

化工200升灌装机-涂料油漆灌装机 液体肥料生产设备 沥青全自动生产线

产品名称	化工200升灌装机-涂料油漆灌装机 液体肥料生产设备 沥青全自动生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer illing (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down,automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy illing;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

动输送空桶-自动拔内盖-自动灌装计量-自动关盖-

自动重桶输送灌装能力不小于500桶/小时充氮功能灌装过程中的充氮功能，使用氮气这种惰性气体是用于阻隔灌装物料和空气发生反应，应用充氮功能的物料主要有苯酚、环氧丙烷、丁二醇、丙烯酸、苯胺、四氢呋喃等。伴热功能为防止灌装物料凝固结晶，使用伴热保温功能，有利于灌装过程顺利进行，应

用伴热功能的物料主要有醋酸乙酯、TDI、邻硝基甲苯、醇醚、苯酚、丙烯酸酯、甲乙酮等常温下结晶的物料。吹扫功能灌装结束后，残存物料若长时间不清理可能会固化或腐蚀灌装设备，因此在灌装结束时需要使用吹扫功能，将管道剩余物料吹扫干净；灌装设备更换物料时，在更换前也需要进行吹扫，特别是有腐减少损耗、节约成本，安能环保； 可选配充氮装置，防水盖自动密封等功能； 净重/毛重、自动/手动灌装方式自由选择； 自动去皮，智能防呆，故障检测，设备信息即时显示，智能效。 产品优势： 开盖、关盖系统自动实现，定位准确； 智能化程高度、灌装液面上/液面下灌装，自动灌装头进入桶内并带有复位功能- 采用托利多的称重传感器和仪表系统； - 采用耐重的称重平台，带有传感器和过载保护系统； - 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封； - 断