

MSRF-02P-1NP-K-1-AC230-10台湾Northman北部精机溢流阀

产品名称	MSRF-02P-1NP-K-1-AC230-10台湾Northman北部精机溢流阀
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾北部精机Northman叠加式电控调速阀

MSF-02A-D24-10 MSF-02A-A115-10 MSF-02A-A230-10

MSF-02T-NO-A230-10 MSF-02T-NO-D12-10 MSF-03T-NO-D24-10

MSF-03T-NO-A115-10 MSF-03T-NO-A230-10 MSF-03T-NO-D12-10

SWH-G02-C40BS-D24-20 SWH-G02-C5BS-D24-20 SWH-G02-C6BS-D24-20

台湾Northman叠加式电控单向阀

MSC-02W-230AG-NO-30 MSC-03W-230AG-NO-30 MSC-02A-230AG-NO-30

MSC-03A-230AG-NO-30

MSF-02A-D12-10 MSF-03A-D24-10 MSF-03A-A115-10

台湾Northman电磁阀

SWH-G03-C2-A120-20-LS SWH-G03-C3-A120-20-LS

SWH-G03-C4-A120-20-LS SWH-G03-C40-A120-20-LS

SWH-G03-C5-A120-20-LS SWH-G03-C6-A120-20-LS

SWH-G03-C7-A120-20-LS SWH-G03-C8-A120-20-LS

SWH-G03-C9-A120-20-LS SWH-G03-C8S-A120-20-LS

SWH-G03-D2-A120-20-LS SWH-G03-D3-A120-20-LS

SWH-G03-B2-A120-20-LS SWH-G03-B3-A120-20-LS

SWH-G03-B6-A120-20-LS SWH-G03-B20-A120-20-LS

SWH-G03-C2-D24-20-LS SWH-G03-C3-D24-20-LS

SWH-G03-C4-D24-20-LS SWH-G03-C40-D24-20-LS

SWH-G03-C5-D24-20-LS SWH-G03-C6-D24-20-LS

SWH-G03-C7-D24-20-LS SWH-G03-C8-D24-20-LS

SWH-G03-C9-D24-20-LS SWH-G03-C8S-D24-20-LS

SWH-G03-D2-D24-20-LS SWH-G03-D3-D24-20-LS

SWH-G03-B2-D24-20-LS SWH-G03-B3-D24-20-LS

SWH-G03-B6-D24-20-LS SWH-G03-B20-D24-20-LS

PS-35-1-20压力继电器 PS-70-1-20压力继电器

PS-150-1-20压力继电器 PS-230-1-20压力继电器

PS-420-1-20压力继电器 PS-35-2-20压力继电器

PS-70-2-20压力继电器 PS-150-2-20压力继电器

PS-230-2-20压力继电器 PS-420-2-20压力继电器

MPS-02A-0压力继电器 MPS-02A-1压力继电器

MPS-02A-2压力继电器 MPS-02A-3压力继电器

MPS-02B-0压力继电器 MPS-02B-1压力继电器

MPS-02B-2压力继电器 MPS-02B-3压力继电器

MPS-02P-0压力继电器 MPS-02P-1压力继电器

MPS-02P-2压力继电器 MPS-02P-3压力继电器

MPS-02W-0压力继电器 MPS-02W-1压力继电器

MPS-02W-2压力继电器 MPS-02W-3压力继电器

主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞，失去了自动调节机能，主阀弹簧力将主阀推往大开度，变成直通无阻，进口压力等于出口压力。可用 1.0mm 钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔，并进行清洗再装配。

对J型减压阀，带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的，使用中有可能因过盈量不够而冲出。冲出后，使进油腔与出油腔压力相等（无阻尼），而阀芯上下受力面积相等，但出油腔有一弹簧，所以主阀芯总是处于大开度的位置，使出口压力等于入口压力。此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。

JF型减压阀，出厂时泄油孔是用油塞堵住的。当此油塞未拧出而使用时，使主阀芯上腔（弹簧腔）困油，导致主阀芯处于大开度而不减压。J型管式阀与此相同。J型板式阀如果设计安装板时未使L口连通油池也会出现此现象。

台湾XENO调压过滤器LXFR200-ALP

台湾XENO调压过滤器LLXFR200-ALP

台湾XENO两联件LXFC200-08

台湾XENO两联件LLXFC200-08

台湾XENO过滤器XF200-08-AD

台湾XENO过滤器XF200-08-ADB

台湾XENO两联件LXFC400-10-AD 附自动排水器

台湾XENO过滤器LXF400-15-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-10-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-20-AD

台湾XENO两联件LXFC400-15-AD

台湾XENO两联件LXFC400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-10

台湾XENO调压过滤器LXFR400-15

台湾XENO油水分离器LXF200-06-AD

台湾XENO鑫尔诺调压过滤器LXFR200-08-AD

台湾XENO两联件气源处理元件LXFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器XFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器LXFC400-20

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-15

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-10

台湾XENO两位五通双电控电磁阀SV5234D-15DC24V

台湾XENO双电控电磁阀MSV5234D-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10-AD带自动排水器的

台湾XENO调压过滤器GFR400-10-A带自动排水器的

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10

台湾XENO减压阀XR400-15

台湾XENO管道式精密型单向节流阀ASC100-06

台湾XENO单向节流阀ASC200-08

台湾XENO调压过滤器XFR200-08

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08AC220V

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾鑫尔诺XENO电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO鑫尔诺可调行程气缸STDJ40*50-10

台湾XENO气控阀SV3218S-06 NC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10-EC

台湾XENO调压阀附逆流阀DR300-10-EP-N

台湾XENO气控阀SA5227S-10

台湾XENO气控阀SA5227D-10

台湾XENO高压给油器XL400-15

台湾XENO鑫尔诺电磁阀SV5327C-10

台湾XENO过滤器LXF400-20

台湾XENO过滤器LXF400-20-M

台湾XENO过滤器LXF400-10-M

台湾XENO过滤器LXF400-10

台湾XENO板式电磁阀SVM5227S-08

台湾XENO过滤器LXF200-08-M

台湾XENO电磁阀SV5222S-06

台湾XENO电磁阀MSV5234S-15

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10

台湾鑫尔诺XENO调压阀GR200-06

台湾XENO减压阀LXR200-06

台湾XENO薄型可调气缸SDAJS50*50-50

台湾XENO给油器LXL400-10

台湾XENO给油器LXL400-15

台湾XENO品牌气缸CST63*150

台湾XENO标准气缸STS32*125

台湾XENO标准气缸STS32*200

台湾XENO标准气缸STS32*250

台湾XENO出线式电磁阀SV5222S-08

台湾XENO电磁阀两位五通阀4V210-08

台湾XENO手动阀SH5227S-10

台湾XENO电磁阀三位五通中封式电磁阀SV5322C-08

台湾XENO两位五通双电控电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO电磁阀SV5218S-06