

PA12 德国赢创德固赛 E55S3 高弹性 光热稳定性 薄膜注射 挤出级

产品名称	PA12 德国赢创德固赛 E55S3 高弹性 光热稳定性 薄膜注射 挤出级
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:赢创德固赛 产地:德国 可售卖地:全国
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

德国德固赛

产品特性

PA12原料

是否进口

否

产地

德国

厂家(产地)

牌号

E55S3

销售方式

品牌经销

品名

PA12

加工级别

注塑级、中空级、涂覆级、热熔级、拉丝级、挤出级、滚塑级、发泡级、吹塑级、压延、脱模级、喷涂、模塑、吹膜级、包覆

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、透明级、热稳定性、耐低温、抗紫外线、导电级、标准级、耐水解、耐老化、耐候、抗静电、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高结晶（HCPP）、高滑动、高光泽、高刚性、粉料

用途级别

食品级、通用级、填充级、汽车部件、光学级、管材级、电子电器部件、薄膜级、板材级、照明灯具、运动器材、医用级、型材、纤维、瓶盖料、流延膜料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品

产品规格

25KG

可售卖地

全国

类型

标准料

PA12 德国赢创德固赛 E55S3 高弹性 光热稳定性 薄膜注射 挤出级

本公司长期销售PA12赢创德固赛E55S3，免费提供赢创德固赛PA12产品的、物性表、SGS、UL、ROHS、MSDS、FDA等产品认证，欢迎大家选购。PA12、尼龙12

尼龙12的初始原料是十二内酰胺，经过一系列中间步骤制造出尼龙12的单体十二内酰胺，然后经过缩聚反应生成尼龙12。尼龙12的分子式为： $-[NH-(CH_2)_{11}-CO]_n-$ ，由分子式可以看出，尼龙12中的酰胺基团比例比一般的尼龙材料如尼龙6、尼龙66、尼龙612等低，而正是酰胺基团的存在使尼龙这种工程塑料具有很多特殊性能，因此尼龙12与其它尼龙材料性能有较大的不同。

尼龙12中存在着非极性的亚甲基基团，而且数量很大，这使尼龙12分子链的柔顺性较大；尼龙12中的酰胺基团是极性的，且内聚能很大，它的分子之间可形成氢键，使分子的排列较规整。因此尼龙12的结晶度高，强度也较高。尼龙12(PA12)吸水率低，耐低温性好，气密性好，耐碱、油脂性能优良，耐醇类和无机稀酸以及芳烃的性能中等，力学性能和电性能亦好，且属自熄性材料。

