

SANTAN(山特)SBC-A 电池柜 UPS电源配套 配内部电池连接线和隔离开关 详细信息及彩图

产品名称	SANTAN(山特)SBC-A 电池柜 UPS电源配套 配内部电池连接线和隔离开关 详细信息及彩图
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:SBC-A 适用/属性:UPS应急电源 太阳能等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

山特SBC-A 电池柜

山特SBC-A系列电池柜设计简洁大方，安全可靠。标配内部电池连接线和隔离开关，极具性价比。专利外观，简易安装，在为用户提供便利性的同时，也为客户提供完整统一的电池与电池柜系统配置方案。

产品特性

线缆选型：标配6平方连接线，根据匹配山特UPS 选配10、25平方线缆电池柜，所有可选型号均含线材，无需另外采购

标配隔离开关满足>8500次空载和>1500次带载操作

选配 63A/125A 直流断路器，杜绝电池过流短路风险

高强度钢板以及机器人自动满焊加强筋工艺，保证焊接强度一致性，确保大容量电池承重能力，侧板、支撑条、立柱结构采用专利设计，兼顾强度和安装便利性

外观件双面烤漆，避免安装多年后内部焊接部位生锈强度变差，进而导致电池坍塌并短路起火，专利外观优化散热孔布局，降低电池过温风险

SBC-A 电池柜无需工具安装，提升现场安装效率山特品牌开关，原厂品质保证

型号参数

型号	配置描述	尺寸 (长×宽×高) mm
SBC-A2	Santak 风格，平板包装出货，现场无工具安装。标配 2 节电池6mm ² 连接线。	470x450x310
SBC-A3	Santak 风格，平板包装出货，现场无工具安装。标配 3 节电池6mm ² 连接线。	585x450x310
SBC-A6	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 63A 直流隔离开关，标配 6 节电池 6mm ² 连接线。	585x470x615
SBC-A8	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 63A 直流隔离开关，标配 8 节电池 6mm ² 连接线。	780x470x620
SBC-A16	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 63A 直流隔离开关，标配 16 节电池 6mm ² 连接线。	780 × 470 × 1190
SBC-A32	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 32 节电池 6mm ² 连接线。	780x880x1190
SBC-A40	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 32 节电池 6mm ² 连接线	950x880x1190
SBC-A16-10	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 16 节电池 6mm ² 连接线。	780 × 470 × 1190
SBC-A16-25	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 16 节电池 25mm ² 连接线。	
SBC-A32-10	立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 32 节电池	780x880x1190

SBC-A32-25	6mm ² 连接线 立柱、横梁1.5mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 32 节电池 6mm ² 连接线	
SBC-A40-25	立柱、中架2.6mm 厚度，Santak 风格。平板包装出货，现场无工具安装。含 125A 直流隔离开关，标配 32 节电池 6mm ² 连接线	950x880x1190

[详情图片](#)