

鲜奶灌装机-厂家生产200L液体灌装机 全自动灌装机 罐装机厂家

产品名称	鲜奶灌装机-厂家生产200L液体灌装机 全自动灌装机 罐装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and illing "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-16罐/分钟

1600 × 1450

回流阀 5、旋盖器 6、自动灌装线可根据用户场地设计可选机型：标准型、防爆型、全不锈钢结构型
备注说明：设备详细情况不能文字一一说清楚，详细方案还请Dian联 我们为您提供要求制作，在生产运行中安全、环保、卫生、美观、能适应各种不同环境的工作。灌装物料：、树脂、固化剂、润滑油、稀释剂、油墨、油漆、涂料、洗涤剂、食品添加剂等可流动性液体。材质：SUS304、SUS316、PTFE等均可根据液体物料决定。工作原理：人工上空桶——自动定量灌装——人工配合机器锁盖即完成。20升灌装机，修补液称重式灌装设备基本参数： 使用电源：AC220V 50/60HZ 0.5KW 使用气源：0.5~0.7Mpa
灌装容量：10-30 kg 分高度值：10g 灌装能力：120 - 240桶/Hr（可根据实际产能需求量身定制）
灌装精高度： 0.1% F.S. 灌材质：SUS304/SUS316/PTFE（可选）
机加材质：碳钢烤漆/SUS304(可选) 防爆等：ExdIIBT5(选配)该设备采用重量反馈方式保证包装精高度，不受物料变化影响，结构简单，易维护，而广受用户好评。上海广志仪器的产品都能满足您的需求。产品品质稳定，质保一年。上海广志仪器厂家制造销售;30升灌装机，根据物料选择。主要技