

# 果冻灌装机-200L大桶灌装机 200升润滑油灌装设备,称重液体灌装机

产品名称	果冻灌装机-200L大桶灌装机 200升润滑油灌装设备,称重液体灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

下沉式灌装

Sinkingfilling;

辊轴输送(可选)

Roller conveying (optional);

一机多用,多品种灌

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调,灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

## 产品参数：

秤重范围Weighing range  
30kg

罐桶规格Barrel specification  
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速高度  
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

种有粘,无粘,有一定腐蚀和无腐蚀性液体的称重定量灌装与检重。本机采用快,低速双速灌装,具有定量精高度,定量值任意设定,等优点.本机具有次数和累计重量调显功能.是文明生产和国家明令规定淘汰杆秤后,称重灌装一体化的理想设备.二.工作原理1、本型机具20-200kg两种规格.2、工作原理2.1、本机采

用电动机传动滚筒，工作人员把容器放在工作台上，容器通过滚筒输送到灌装机位置进行灌装。2.2、当仪表显示0.00时,按动开机(绿色)按钮升降电磁阀、气缸联合动作将灌装头下降插入容器口、快速、低速灌装电磁阀及相应的气缸同时动作进行液体灌装.2.3、灌装重量达到设定的快速灌装重量时,快速灌装自动停止.2.4、灌装重量达到设定的低速灌装重量时,低速灌装停止,灌装量的70%-90%。4.包装精度高有效控制 微电脑触摸屏控制，简单直观，配合自调节完全密闭闸阀执行快喂，精喂，物料的流动特性是流淌，而且稍微阻力就可有停止，物料流动的冲击力极小对计量精高度的控制更为容易.5，稳定性 气动元件全部采用亚德客品牌，电器设备全部采用施耐德品牌，气动剂)化妆品(雪花膏、洗面奶、爽肤水、卸妆油、护手霜、洁面乳、液体面膜)重量(5、10、18、20、25、30、35、50、100、180、200、300 公斤/升/L)  
上海广志自动