

食品灌装机-两个头25升桶全自动清洗剂灌装机 润滑油灌装机厂家

产品名称	食品灌装机-两个头25升桶全自动清洗剂灌装机 润滑油灌装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and illing "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-16罐/分钟

1600 × 1450

右移动容易 - 可显示100种设定编码(SET POINT)的设定及设定值。 -

断电时日期及时间,累计信息的保存功能。 - 可连接并口、串口打印机(选项)。 -

速、精高度时采用3段控制阀门方式。(一般:2段控制) - 用防漏器可防止外部适用范围 - 水性涂料,油性涂料,润滑剂,苯酚,丙酮,食用油,稀释剂或各种性化学药品220升自动灌装机,不锈钢自动灌装机联系信息,220升自动灌装机20升料切换灌装。适用于20L~1000L的灌装容器,能够实现多料头的智能自动切换,减少使用灌装设备的使用数量,降低使用成本及占地面积等优点。产品品质稳定,质保一年。四个桶摇臂式强酸强碱灌装机是上海广志自主研发的一款自动对口摇臂式灌装机。该机具有全自动分道装置,方便叉车搬运,自动寻口灌装避免人为接触,可以定做防爆型。四桶式200升灌装机四桶式灌装机适用于:栈板式四个200L桶的定量灌装基本参数 大秤量:1200kg 小感量:0.2kg 灌装范围:10-1000kg 灌装误差:±0.2-0.3kg(视流速和脉冲力) 使用电源:AC220/50Hz 使用气源:0.8Mpa 防爆等方式,配合可设定的变速灌装功能,灌装头随着液位的升而升

,与液位同步,可降低易起泡物料在灌装时泡沫的产生,防止物料外溢造成的瓶