

香精灌装机-200升大桶全自动对口灌装生产线 液体灌装机厂家

产品名称	香精灌装机-200升大桶全自动对口灌装生产线 液体灌装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer filling (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down, automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy filling;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

换零件，即可快速调整更换不同形状规格的瓶子，适用性强；5、灌装嘴设有防滴漏装置，确保灌装无拉丝、不滴漏。6、灌用PLC可编程控制器制造，安全可靠。灌装头、管路采用快速接头，拆洗方便。可减少95%，保障操作工人安全。2.2灌嘴采用负压防滴漏设计，有效避免物料飞洒、滴漏。2.3压盖采用提升式封口，可选。部件包括选择式喷头装置，防爆全电子称重装置，防爆控制器。全电子称重装置包

括，全电子秤体，防爆称重控制仪表，高精度防爆传感器等组成，其传感器会将重量信号传给重量显示仪表，进行过程控制，并完成所有过程控制。概述：液体分装机，液体全自动分装计量设备，称重式整套系统采用隔爆型标准制造，防爆等级：EXdIIBT4； 称重显示控制仪表及称重传感器均有防爆认证

根据液面上升自动分段提枪功能； 液体落差自动修正，始终目标值,灌装结果超差报警； 每桶灌装完成会显示提示，并累计重量和次数，并可外接打印机 人工将桶放在磅台上，对准桶口后按启动键即可进行灌装； 灌装采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装； 系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提准确高度；容器类型:圆桶IBC集装桶灌装范围:100~1500kg灌装速高度:5000-10000Liter/hr灌装精高度:1/500灌