## PES德国巴斯夫E2010C6 30%碳纤维增强 高刚性 高强度 中等粘性

产品名称	PES德国巴斯夫E2010C6 30%碳纤维增强 高刚性 高强度 中等粘性
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	128.00/kg
规格参数	品牌:PES 型号:E20106 产地:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113 室(注册地址)
联系电话	15243924529

## 产品详情

BASF Ultrason E 2010 C6 30% Carbon Filled 物性表

物理、脫充實定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

0.700 - 0.800 g/cc

密度

1.47 g/cc

吸水率

<= 1.7 %

平衡吸湿

0.60 %

粘度测量

56

线性成型收缩率,Flow	0.0015 cm/cm
线性成型收缩率,横向	0.0035 cm/cm
熔体流动速率	>= 22.05 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 360 ° C
	>= 45 g/10 min
	@Load 10.0 kg, Temperature 400 ° C
球压硬度	227 MPa @Load 36.5 kg, Time 30.0 sec
	@Load 36.5 kg, Time 30.0 sec

抗张强度(断裂) 185 MPa

抗张强度(屈服) 185 MPa

巴斯夫ULTRASON牌号从聚砜(PSU),聚醚砜(PESU)和聚苯砜(PPSU)衍生的耐高温,无定形热塑性塑料。它们的特性的广泛允许它们被模塑成高品质的工程部件和高应力大批量生产的物品。