

中山建筑结构加固价格|中山建筑结构加固队伍

产品名称	中山建筑结构加固价格 中山建筑结构加固队伍
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	加固方法1:建筑结构加固 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

产品详情

中山建筑结构加固价格|中山建筑结构加固队伍

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接混凝土加固、房屋加固、地基基础加固、碳纤维加固、楼板加固、包钢粘钢加固、泳池别墅加固、裂缝加固、工业厂房加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

基础加大底面积适用范围：加大基础底面积法适用于当现有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求时的加固。构造要求：a、当基础承受偏心受压时，可采用不对称加宽;当承受中心受压时，可采用对称加宽;b、在灌注混凝土前应将原基础凿毛和刷洗干净后，铺一层高强度等级水泥浆或涂刷混凝土界面剂，以增加新老混凝土基础的粘结力;c、加宽部分的主筋应与原基础内主筋采用焊接方式进行拉结，并设置梅花布置的拉结筋(如抗剪需要该筋需根据计算确定)。

业务涵盖广东省：包括汕头建筑结构加固；揭阳建筑结构加固；肇庆建筑结构加固；云浮市建筑结构加固；河源建筑结构加固；梅州建筑结构加固；中山建筑结构加固；深圳建筑结构加固；江门建筑结构加固；阳江建筑结构加固；茂名建筑结构加固；佛山建筑结构加固；湛江建筑结构加固；东莞建筑结构加固；惠州建筑结构加固；汕尾建筑结构加固；广州建筑结构加固；珠海建筑结构加固；潮州建筑结构加固；清远建筑结构加固；韶关建筑结构加固等。

在加固建筑结构时，在施工期间需要使用到配套性的结构胶，现在建材市场中所销售的结构胶有着多种

型，大家所熟悉的有：植筋、粘钢、碳纤维用的胶等，在加固环节，也得选用到合适类型的结构胶。众所

周知，若是选用的结构胶不合适，也将影响到建筑加固工程的施工效果，只是由于结构胶配方设计以及构

成成分的特殊性，所以在使用期间也得注意多个方面，尤其是避免结构胶沾到身上，若是在施工时结构胶

不小心沾到皮肤上或者溅到了眼睛里，要怎么及时清理结构胶呢？

一、结构胶是什么？

因为结构胶的使用功能不一样，所以构成成分也是不同的，现在市场中所销售的多种类型的结构胶都是环

氧类型的，而且施工效果也极其显著，在作业施工期间，全程都按照施工的规范要求作业施工，把控好各

个环节的施工质量等级，自然也更能完工后建筑物的整体加固效果。

二、结构胶怎么清洗？

若是在施工时结构胶不小心沾到了身上，此时不要慌张，为了避免结构胶对身体造成不好的影响，也需要

及时做好清洗工作。现在常用的结构胶清洗方法都有哪几种呢？

1、若是手上和皮肤上沾到的结构胶的量不多，这种情况的结构胶也比较好清理，现在很多家庭都会在家里放一瓶风油精，在沾到结构胶的皮肤位置或者衣服上涂抹少量的风油精，就能将结构胶清洗干净；

2、若是皮肤上沾的较多，这时清理工作会相对麻烦一些，也要选对清理试剂，为了让清洗工作能够更快速且彻底，另外，也不能对皮肤造成伤害，这时适合选择使用橄榄油；

3、因为结构胶沾到的位置不同，所以适合使用的清理试剂也是不一样的，当沾到皮肤上时，为了避免直接使用试剂擦拭，会让皮肤变红，尤其是敏感性的皮肤，在清理时，更得做好防护工作，这时可以将色拉

油倒一些在布上，隔着布擦拭皮肤，而后再用肥皂清洗；

4、若是结构胶沾到的位置是地板，为了避免选用的清理试剂会对地板造成破坏影响，所以也得选用一些温和性的清理溶剂，为了可以清理的更彻底，先做好地板表面的清理工作，而后再用热水擦拭地板；

5、当结构胶清理工作完成之后，若是还有一些残留的没有清理干净，怎么做好收尾工作?可以滴一滴酒精

擦拭。

怎么才能彻底的将结构胶清理干净呢?在清理作业环节，需要知晓结构胶的构成成分为哪几种材料?在选择

清理试剂时，也得根据结构胶的配方设计合理的选择，其次，在清理环节，也得做到针对性擦拭清理，尤

其是对于沾到皮肤上的结构胶，更得在第一时间就清理，以免对皮肤造成不好的影响。大家务必得对沾到

皮肤上的结构胶重视起来，即便是一两滴也不能放任不管。