

20W~300W优质环保高效节能太阳能专用LED路灯灯头

产品名称	20W~300W优质环保高效节能太阳能专用LED路灯灯头
公司名称	中山市太能硅光照明有限公司
价格	385.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:LED照明灯 型号:TN-GKD-2221
公司地址	中山市古镇曹二均都沙工业区厂房2楼（停车场直入左边第4块）
联系电话	86 0760 86908145/89837631/87871361 13286304563

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	LED照明灯
型号	TN-GKD-2221	外径尺寸	120（mm）
灯光颜色	白	材质	铝
供电电压	24（V）	功率	150（W）
光通量	14250（LM）	寿命	50000（H）
封装工艺	集成式		

一、e40led工矿灯

- 1、名称：led工矿灯外观
- 2、型号：tn-gkd-l223
- 3、螺口规格：e27/e40
- 4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v
- 5、消耗功率：38w
- 6、led功率：50w
- 7、led数量：集成50pcs

- 8、光通量：4300lm
- 9、色温：2700k/5200k~6000k
- 10、颜色：暖白色/纯白色
- 11、口径：120mm
- 12、灯体高度：165mm
- 13、led温度：52度
- 14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

二、led工矿灯的集成led

- 1、名称：led工矿灯外观
- 2、型号：tn-gkd-l223
- 3、螺口规格：e27/e40
- 4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v
- 5、消耗功率：38w
- 6、led功率：50w
- 7、led数量：集成50pcs
- 8、光通量：4300lm
- 9、色温：2700k/5200k~6000k
- 10、颜色：暖白色/纯白色
- 11、口径：120mm
- 12、灯体高度：165mm
- 13、led温度：52度
- 14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

三、led工矿灯通用灯头

- 1、名称：led工矿灯外观
- 2、型号：tn-gkd-l223

- 3、螺口规格：e27/e40
- 4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v
- 5、消耗功率：38w
- 6、led功率：50w
- 7、led数量：集成50pcs
- 8、光通量：4300lm
- 9、色温：2700k/5200k~6000k
- 10、颜色：暖白色/纯白色
- 11、口径：120mm
- 12、灯体高度：165mm
- 13、led温度：52度
- 14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

四、led工矿灯应用环境

- 1、名称：led工矿灯安装样式
- 2、型号：tn-gkd-l223
- 3、螺口规格：e27/e40
- 4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v
- 5、消耗功率：38w
- 6、led功率：50w
- 7、led数量：集成50pcs
- 8、光通量：4300lm
- 9、色温：2700k/5200k~6000k
- 10、颜色：暖白色/纯白色
- 11、口径：120mm
- 12、灯体高度：165mm

13、led温度：52度

14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

五、e40 led工矿灯的配套产品

1、名称：led工矿灯配套产品

2、型号：tn-gkd-l223

3、螺口规格：e27/e40

4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v

5、消耗功率：38w

6、led功率：50w

7、led数量：集成50pcs

8、光通量：4300lm

9、色温：2700k/5200k~6000k

10、颜色：暖白色/纯白色

11、口径：120mm

12、灯体高度：165mm

13、led温度：52度

14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

六、led工矿灯外观

1、名称：led工矿灯配套产品

2、型号：tn-gkd-l223

3、螺口规格：e27/e40

4、输入电压：dc12v/24v,80v~265v

5、消耗功率：38w

6、led功率：50w

7、led数量：集成50pcs

8、光通量：4300lm

9、色温：2700k/5200k~6000k

10、颜色：暖白色/纯白色

11、口径：120mm

12、灯体高度：165mm

13、led温度：52度

14、包装：130mmx130mmx190mm,每一箱20只

led工矿灯采用高新科技做大功率驱动led，优点是温度低，性能稳定，亮度高，寿命长。