

批发电动车专用舒芯牌霍尔 霍尔电路 霍尔元件 S41/S49E 正宗行货

产品名称	批发电动车专用舒芯牌霍尔 霍尔电路 霍尔元件 S41/S49E 正宗行货
公司名称	金华舒芯微电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:舒芯SX
公司地址	浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地1#201
联系电话	18006551817 18006551816

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	舒芯SX
型号	S41/S49E/S18/S3144/S496B	种类	感应式
额定电压	5 (V)	额定电流	0.004 (A)
接触电阻	小 ()	绝缘电阻	大 (M)
产品性质	热销	营销方式	厂家直销
营销价格	优惠		

金华舒芯微电子有限公司：公司网站<http://www.jhco.cn/>

阿里巴巴上诚信通企业网站：<http://ykcheer.cn.alibaba.com/>

产品其它信息参见<http://blog.sina.com.cn/ykcheer>

供应调速转把上用的全系列霍尔：0~5v输出和1~4v输出大(6~10ma)/小(2~5ma)电流；高(可达25v)/低(低至3.0v)电源电压；高(2.5mv/gs可适应小磁钢)/低(1.3mv/gs宽线性)灵敏度；高耐压；带输出保护功能防飞车线性霍尔

供应电机专用霍尔：高耐压(输出端和电源对地耐压可达100v)、强静电放电抗扰度(可达8000v)、高速霍尔

供应麻将机专用霍尔s18、高灵敏度开关霍尔、强抗干扰开关霍尔、低(低于3.0v)电源电压工作开关霍尔

I感应位置定位

封装形式为to-92s，尺寸如下图所示

线性霍尔尺寸：

符号	尺寸/mm		
	最小值	典型值	最大值
a	3.08	3.18	3.28
		0.44	
1		0.44	
c		0.38	
d	4.0	4.1	4.2
		2.54	
1		1.27	
e	1.48	1.58	1.68
e1		0.76	
l	13.5	14.5	15.5
l1	2.7	2.8	2.9
1		3°	
2		6°	
3		45°	
4		3°	

开关霍尔尺寸：

符号	尺寸/mm		
	最小值	典型值	最大值
a	2.9	3.0	3.1
		0.44	
1	0.38	0.39	0.56
c	0.36	0.38	0.51
d	3.9	4.0	4.1
		2.54	
1		1.27	
e	1.42	1.52	1.62
e1		0.75	
l	13.5	14.5	15.5
l1		1.6	
1		3°	
2		6°	
3		45°	
4		3°	

