

LED EVEST 自动

产品名称	LED EVEST 自动
公司名称	元利盛精密機械股份有限公司10Fl, 99 Fu
价格	.00/个
规格参数	品牌:EVEST 型号:EM-760L(LED) 自动手动:自动
公司地址	中国 上海市 松江区九亭镇九新公路99号
联系电话	86 021 57632779

产品详情

品牌	EVEST	型号	EM-760L(LED)
自动手动	自动	贴片速度	10000 (粒/小时)
分辨率	0.01 (mm)	喂料器数目	60
电源	380 (V)	重量	1700 (kg)

1.2米灯条一次性贴装，

em-760l(led)元利盛贴片机

原厂销售和服务

对象基板尺寸(wxdxt)board size(wxdxt)

	1200 × 460 × 2~ 50 × 50 × 0.5 mm
般送方向flow direction	左 右l r
搭载时间placement speed	最佳 0.20 秒/chip(同时吸着), 1秒/ic
搭载精度placement accuracy	chip ± 0.06mmic ± 0.05mm
适用元件available components	0603(0201)chip~sop,qfp,bga
元件包装component packages	8~44mm带状供料器、管状供料器、盘式供料器8~44mm tape feeder,stick feeder,tray feeder
基板定位board location	定位点视觉辨识alignment mark recognition
料站数feeder inputs	120站@8mm供料器120 lane@8mm tape feeder
元件辨识component recognition	多值化画像辨识gray scale vision
作业系统os	windows 2000
控制电脑computer	pentium 3-based pc, monitor, mouse
操作介面mmi	e-mos
般送高度conveyor height	900 ± 20 mm
外观尺寸(wxdxh)footprint	1720 x 1605 x 1835 mm
重量weight	约1700公斤approx.1700 kg
使用电力power consumption	3 220/380vac ± 10%,50/60hz,3kva
使用空气源air consumption	5.0 ~ 10 kgf/cm2 最大150l/min干燥, 清净空气5.0 ~ 10 kgf/cm2 max.150l/min dry&clean air

	选配	
	带式供料器 (tape feeder)	
	管式供料器 (stick feeder)	
	盘式供料器 (tray feeder)	
	多工盘式供料系统 (mtf)	

			多重光源元件辨识系统(fixed camera)
	元件吸嘴		
	自动吸嘴更换装置(anc)		
	离线程式编辑软体(ipms)		