

鄂州市【卫生所化验室废水处理设备简介】

产品名称	鄂州市【卫生所化验室废水处理设备简介】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

卫生所化验室废水处理设备简介

龙裕污水处理设备运行按照PLC控制器设定好的程序和PH/ORP仪表设定的参数进行全自动运行，多级在线监测、针对不同废水的成分和浓度，控制自动进行计算然后按比例进行自动投放，更加科学化和合理化，确保废水的处理效果，同时节省耗量，实现全自动无人运行。

设备的详细功能介绍：

- 1、定时开关机功能：设备可以根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，免作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；
- 2、远程监控及操作功能（选配）：客户只需要在办公室或中控室通过微机里安装的远程控制就可以对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程，时时了解设备的运行情况和运行状态。它是正规的，不会被杀毒当作查杀，不影响的安全性，完全免费的远程控制。
- 3、设备的各项操作都能通过远程实现，如设备的启停、冲洗、排污等功能；
- 4、设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动及处理功能；
- 5、能自动记录和历史运行水质数据与分析，并可行成报表打印；
- 6、产水水质不合格时自动及回流处理，并跟踪记录；
- 7、远程监控显示各单元运二：卫生院、中心血站、民营、疾控中心、防疫站、机构。

中、高等院校：生命*、化工学院、材料学院、学院、食品学院、医学院、农学院等实验室所产生的废水；
； 科研院所：研究院、研究所、中心、检验中心等在中研究所产生的实验室废水；
疾控中心：理化检验、微生物、PCR、P2、P3、P4等实验室所产生的废水；
畜牧兽医：动物防疫、病原微生物等实验室所产生的废水； 检验：化学室、室等实验室所产生的废水；
中心血站：检测实验室、中心实验室、质控室等实验室所产生的废水；
产品质检：食品分析室等实验室所产生的废水； 监测：水分析室、痕量分析室等实验室所产生的废水；
农业技术中心：化学室、残留室等实验室所产生的废水；
体检中心：理化室、检验室等实验室所产生的废水； 检验*：中心、技术中心等实验室所产生的废水；
生物制药：理化分析、质检室、实验室等所产生的废水；
油田石化：采油厂、炼油厂、监测站等中心化验室所产生的废水；
企业：中心实验室、质检室、化验室等实验室所产生的废水。

化验室废水处理设备龙裕厂家臭氧技术如今已被广泛应用于市政污水处理领域，臭氧处理法具有面积小、净化程度高、无二次污染、浮渣和污泥产生量较少等优点。我国部分城市包括北京等地已经采用臭氧污水处理法，但整体仍处于起步阶段，各种相关的技术、配套工艺、设备乃至还不完善，是未来的重点发展技术。

臭氧用于市政污水处理的特点

臭氧具有强氧化能力，可以有机污染物的分子结构从而达到改变污染物性质的目的，在一定条件下能常规工艺去除常量有机物的能力，具有较强的作用，还具有除臭去味、褪色、去除铁除锰等作用，能有效氧化分解有机物。

城市污水经二级处理后，水质，含量也大幅度，但仍存在一定数量的，必须去除这些微生物后，废水才可以地水体或循环再用。随着居民对生活品质要求的不断，污水处理厂的二级处理对城市水体造成的影响引起了人们对健康和问题的更多关注。是灭活这些致病生物体的基本之一，因此污水处理厂的尾水已经成为污水处理中的重要工序，水处理人员也在不断污水消，臭氧则是方案之一。

市政污水处理流程中，其必要的单元处理除水的之外，就是水的脱色。臭氧处理法不需要向水中投加其它化学药剂。水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起，臭氧的强氧化能力可使水质更为清澈。

臭氧用于污水处理的优点

臭氧在污水处理中具有以下优点：

- 1.臭氧能有效地去除污水中COD、阴离子洗涤剂及氨氮，而且在常温下，臭氧经过30min左右即可还原成氧气，因而没有任何残留和二次污染;
- 2.臭氧可以在生产现场制造，与次相比，不需要储运环节，了操作危险性;
- 3.臭氧具有强的氧化作用，反应速度快。臭氧对微生物、都有良好的作用，它灭活微生物的效果优于氯、氯胺、二氧化氯等剂。同时还能够氧化降解水中的其他污染;
- 4.水中剩余的臭氧能很快自然分解为氧气，中含有较高的溶解氧，排放到接纳水体后不水体的负担，并可水体的水质，是洁净的剂。臭氧发生器,臭氧机

臭氧的应用技术

水处理臭氧发生应用技术主要分发生、冷却、干燥、汽水混合四大基础部分和电控、结构六大方面技术。水处理臭氧发生多采用气隙放电法，因浓度需求，其电耗，器件的温升也不可避免，温升是影响臭氧产生和设备寿命的主要因素，所以一般需要冷却，主要有风冷，水冷两种。在同样臭氧发生部件、电源条件下，臭氧产量与气源干燥度是成正比的，目前气源干燥的手段主要有冷冻、露凝、化学法等。

承德化验室废水处理设备龙裕厂家汽水混合装置是臭氧用于水处理*的配套设备，虽然臭氧易溶于水，溶解度比氧气高十几倍，但必须采用一定的技术手段使臭氧与水充分，其中面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。

所以臭氧虽然被公认是一种、的、，但其技术较为复杂，在操作中也需要精密控制，我国目前正大力发展臭氧污水处理技术，以求为提供更好的水质及生活

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，市政管网。设备了进水液位控制，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

- 1、 臭氧只需220v电源，无需投加药剂。
- 2、 密封效果好，无泄漏危险，无噪音。
- 3、 无需土建、无需调节池，节省投资。
- 4、 ，率达99%。
- 5、 全自动运行，无需专人看守
- 6、 设备体积小节省面积。
- 7、 设计精美，外形美观。

处理范围

牙科 城镇卫生服务中心 乡镇社区 眼科

中 研究所 妇幼眼科敬老院 实验室

社区 齿科口腔牙科 社区卫生院小型卫生室 急救中心

乡镇卫生院 儿童肛肠科 美年大健康体检中心 病房卫生室

疗养院院 街道* 中心 机构

手术室检验中心 研究所 附属部 检验科工人

中心血站血液中心 结核病所 口腔牙科 铁路地段

疾控中心儿童科 小区卫生院 微

体检中心牙防医学 附属 综合 脑科口腔

院综合社区 科 手术室 传染血管养老院

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。