

# 西安 福斯针织机油16BL 质检报告

产品名称	西安 福斯针织机油16BL 质检报告
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

福斯极压/机械齿轮磨合油MR 3Z、FUCHS RENOLIN MR 3Z

福斯极压/机械齿轮磨合油MR 10Z、FUCHS RENOLIN MR 10Z

产品介绍：

福斯RENOLIN MR Z是一个齿轮箱磨合防锈油，具有的抗极压、防腐防锈性能，可作为齿轮箱及机组的磨合油及防锈油RENOLIN MR 10Z被ZF公司推荐用于动力转向试验台测试用油。特别适用于负荷处于波动的情况和齿面磨合期。RENOLIN MR 系列齿轮箱磨合防锈油，具有的抗极压，福斯14BL针织机油 质量合格证，防腐防锈性能，可作为齿轮箱及机组的磨合油及防锈油。RENOLIN MR 10 Z被ZF公司推荐用于动力转向试验台测试用油。

中文：福斯ECOCOOL 700NBFC水溶性切削液

英文：FUCHS ECOCOOL 700NBFC

产品规格：18L/200L 备货：现货/进口 类型：水溶性切削液

产品说明：

FUCHS ECOCOOL 700NBFC 出色的的排杂油性能，极强的抗泡性。为高速机加工和磨削加工的产品。

适用加工材质：

铸铁、碳钢，合金钢、铸铝，一般有色金属。

乳液稳定，低泡，良好的润滑性、防锈性和性。广泛应用于各种单机机和集中供液体统。乳液稳定，低泡，优异的极压、润滑、防锈和性能。特别是铝合金零部件的加工，在配合MAPAL刀具方面也有出色的

表现。

优点：

优良的极压、冷却和润滑性能。适用于高难度的车铣、钻、铰、镗等加工工艺。适用于高温下运作.适用于高转速.适用于高负荷下运作.轴承密封性能优越.防锈、防水、抗磨及不含杂质。如果您需要一种能在摩擦点保留很长时间的润滑剂，那只有一个选择，就是润滑脂。它的基本成分是润滑油，增稠剂和添加剂。

润滑脂的主要特征包括：的滴点，良好的化性，抗流体和蒸汽，优良的高温稳定性。

典型数据：产品名称 PH值

(10%溶液) 乳液类型 防锈性能

(3%溶液) 适用材质 ECOCOOL 700NBFC 9.6 微乳液 0-0 铸铁、碳钢，合金钢、铸铝，

一般有色金属

福斯无锌无灰抗磨液压油ZAF32D、FUCHS RENOLIN ZAF32D

福斯无锌无灰抗磨液压油ZAF46D、FUCHS RENOLIN ZAF46D

福斯无锌无灰抗磨液压油ZAF68D、FUCHS RENOLIN ZAF68D

福斯无锌无灰抗磨液压油ZAF32、46、68D

产品简介：

福斯FUCHS RENOLIN ZAF D是无锌无灰清净抗磨液压油。含有抗腐蚀，抗老化.便于清洗、清除沉积物、抗磨损的添加剂，去污力润滑油用于循环和轴承的润滑。适用于通用液压系统及加工机床的液压系统。

优点

?低起泡趋势

?良好的空气释放

?良好的防腐蚀保护

?良好的粘温特性

?良好的抗磨损保护资产

?的去污和土壤承载能力（清洁剂/分散剂）

?老化高阻

西安 福斯针织机油16BL 质检报告由深圳市康泰达贸易有限公司提供。“ 润滑油产品的经销与批发 ” 选择深圳市康泰达贸易有限公司，公司位于：深圳市蛇口港湾大道B9号，多年来，康泰达坚持为客户提供好的服务，联系人：钱小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康泰达期待成为您的长期合作伙伴！