

内蒙古桥梁公路护栏 山东鑫隆昌桥梁护栏厂

产品名称	内蒙古桥梁公路护栏 山东鑫隆昌桥梁护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

桥梁公路护栏主要用于对桥梁两侧的保护、防护等作用，现代高速公路隔离用途，小区隔离，工厂隔离等方面有很广泛的应用。

产品常见规格：

- 1.材质：Q195低碳冷拔钢材质
- 2.防腐处理：浸塑、电镀锌/热镀锌、喷塑、喷漆
- 3.尺寸：2.4mX3m

产品优点：

- 1.安装方便，简单
- 2.产品强度高整体稳定性好
- 3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果

主要用途：桥梁公路护栏广泛应用于高速公路，铁路垃圾填埋场试验场地，铁路封闭，高速公路护栏，小区防护。

桥梁公路护栏特点：耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。外型新颖、横向通透、美观轻巧、风格、防眩效果特佳，避免夜间行车受对向车辆射出强光而影响视觉所造成的交通事故，保证了道路畅通和经济效益。加热浸锌表面处理，防锈功能超过15年。

桥梁公路护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了阻止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。划分桥梁公路护栏的类型方法很多，除按设置位置划分外，还可按构造特征、防撞性能等划分。按设置位置可分为桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏；按构造特征可分为梁柱式(金属制和混凝土)护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏；按防撞性能可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。

特性：外观美：色泽鲜艳，。

抗冲击强度高：坚固耐用，抗冲击。

耐候性能好：耐高温、抗低温、耐盐雾、抗潮湿。

维护成本低：免维护、易清洗。

钢质材料，所有钢管采用热镀锌材质，表面采用静电喷涂工艺；连接套采用整体一次冲压成型镀锌钢材材质；涂层耐老化试验均通过500小时以上检测。

一.桥梁公路护栏的质量控制：

- 1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。
- 2、桥梁公路护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要准确。
- 3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。
- 4、桥梁公路护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。
- 5、同一跨内的单侧桥梁公路护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，桥梁公路护栏，以保证端头外观平齐。
- 6、桥梁公路护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。

7、桥梁公路护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

二.桥梁公路护栏的特点：

- 1.网格结构简练、美观实用。
- 2.便于运输，安装不受地形起伏限制。
- 3.特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性。
- 4.价格中等偏低，适合大面积采用。

内蒙古桥梁公路护栏-山东鑫隆昌桥梁护栏厂由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司为客户提供“ 不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏 ”等业务，公司拥有“ 鑫隆昌 ”等品牌，专注于防撞设施等行业。 ，在山东省聊城市凤凰工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：房经理。同时本公司还是从事桥梁护栏厂家，防撞护栏厂家，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。