

半成品整平机校平机，铝板整平机铜板铜条铜片整平机左右压平系列

产品名称	半成品整平机校平机，铝板整平机铜板铜条铜片整平机左右压平系列
公司名称	上海市松江区泗泾镇世均机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:世业机械 种类:精密整平机
公司地址	上海市松江区泗泾镇开江西路694号
联系电话	86 021 67758139

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	世业机械
种类	精密整平机	型号	JM3-100
别名	整平机，矫正机	用途	整平
电动机功率	-- (kw)	外形尺寸	-- (mm)
重量	-- (t)		

世均机械：伺服滚轮送料机性能及参数说明

机器特性：此系列矫正机是特别设计予需要矫正薄不锈钢、铜片、铁片及铝片等厚度较薄之材料，可以达到完美的整平效果。整平轮全部采用suj2进口材质制造，热处理hrc60°，再镀硬铬后研磨，确保硬铬层的均匀及每条轴的圆柱度公差。本机的整平调整采用浮动四点平衡微调装置，附有百分表，可迅速地找到整平。整平机内部除上下整平滚轮外，另加装整平辅助轮，以防止整平滚轮因压力过大而弯曲变形，加强整平滚轮之整平强度及寿命并

提高板材表面平坦度要求。本机上下滚轮全传动，避免常规机型上滚轮被动转动而造成的功率损耗及划伤材料表面等病弊。润滑系统的添加使机器的寿命延长，并可使机器长时间处于精确的工作状态。

型式	jm3-100	jm3200	jm3-300
最大料宽mm	100	200	300
送料厚度mm	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0
矫正速度m/min	16	16	16
马达规格	1hp × 4p	2hp × 4p	2hp × 4p
粗轮直径mm	20	20	20
粗轮数量	3/3上下	3/3上下	3/3上下
精轮直径mm	20	20	20
精轮数量	9/10上下	9/10上下	9/10上下
重量kg	150kg	200kg	250kg
段式			

世业机械：高速滚轮送料机性能及参数说明

持续性：可多工程连续加工

高速性：（每分钟可达600次）

泛用性：无论材料之宽度与厚度，只需调整送料机去配合模具即可使用

构造简单经济实用

故障率低，保养容易

送料精度：依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时，更可得0.01mm的精度

形式：

1、单式：适用于卷料（厚度0.15mm以上）单制品或连续制品时用之

2、复式：适用于卷料（厚度0.15mm以下）短尺材料、单制品连续冲制品时用之

高速滚轮送料机 - 结构上之四大特点

单向轴承（德国制造）

嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安全性、精度高、寿命长；齿轮经过热处理hrc600再精密研磨、传动精度高

滚轮

采用中空式、重量轻、回转惯性小，可即时停止，确保送料精度。经热处理hrc600镀硬铬再研磨，硬度高、耐磨性优、寿命长

碟式刹车（一般刹车装置）

采用高级离合器来令片两面完全接触，寿命长、稳定性佳、精度高

逆向装置

(1)构造和单向装置一样，能相当精确地控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高

(2)不会因为冲压时所溅出的残油，而使刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象

(3)不易产生高热

(4)附有超硬合金和滚柱，不易磨损

(5)动作方式为滚柱作圆周运动，不会有咬死现象

(6)磨擦力小，所需转动扭力相对减小，转动机构较不易损坏

(7)逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50%的效率

(8)特殊结构，增加了使用寿命

高速滚轮送料机 -
送料不准的情况、原因和处理方法

n s				0										
rf s- 2 0 5 n s	2 0 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	2 0	6 3 7	3 4 7	2 7 0	3 4 2	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	8 7
rf s- 2 5 5 n s	2 5 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	2 0	6 8 7	3 9 7	2 7 0	3 6 7	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	9 5
rf s- 3 0 5 n s	3 0 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	4 0	7 3 7	4 4 7	2 7 0	3 9 2	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 0 3
rf s- 3 5 5 n s	3 5 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	4 0	7 8 7	4 9 7	2 7 0	4 1 7	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 1 1
rf s- 4 0 5 n s	4 0 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	6 0	8 3 7	5 4 7	2 7 0	4 4 2	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 2 1
rf s- 4 5 5 n s	4 5 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	8 0	8 8 7	5 9 7	2 7 0	4 6 7	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 0 1
rf s- 5 0 0	5 0 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1	8 0	9 3 7	6 4 7	3 1 0	4 9 2	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 4 1

5 n s				0 0										
rf s- 5 5 n s	5 5 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	1 1 0 7	9 8 7	6 9 7	4 1 0	5 1 7	2 2 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 5 1
rf s- 6 0 5 n s	6 0 0	5 0	0 - 1. 6	5 5 - 1 0 0	1 1 0 3 7	7 4 7	4 1 0	5 4 2	2 4 0	1 2 5	3 4 5	1 2 0	1 6 1	
rf s- 1 3 8 n s	1 3 0	8 0	0 - 1. 6	6 0 - 1 2 0	1 0 - 6 0	5 3 5	2 7 0	4 1 0	2 7 6	2 2 0	9 5	2 9 5	1 8 5	7 6
rf s- 1 8 8 n s	1 8 0	8 0	0 - 1. 6	6 0 - 1 2 0	2 0 - 6 0	6 5 0	3 4 5	4 1 0	3 1 1	2 2 0	1 2 5	3 2 5	1 8 5	8 4
rf s- 1 3 1 0 n s	1 3 0	1 0	0 - 3. 5	7 0 - 1 4 0	4 0 - 6 0	6 8 8	3 0 8	4 1 0	3 4 9	2 7 2	3 8 0	6 3 2	2 4 1	1 4 2
rf s- 2 0 1 0 n s	2 0 0	1 0	0 - 3. 5	7 0 - 1 4 0	4 0 - 8 0	6 8 8	3 8 8	4 1 0	3 8 4	2 7 2	3 8 0	6 3 2	2 4 1	1 5 5
rf	3	1	0	7	6	7	4	4	4	2	3	6	2	1

s-3010ns	0	0	-	0	0	8	7	1	3	7	8	3	4	8
	0	0	3.	-	-	8	8	0	4	2	0	2	1	0
			5	1	1									
				4	6									
				0	0									
rf	4	1	0	7	8	8	5	4	4	2	3	6	2	2
s-	0	0	-	0	0	8	8	7	1	8	7	8	3	4
4	0	0	3.	-	-	8	8	0	4	2	0	2	1	0
0			5	1	2									
1				4	6									
0				0	0									
n														
s														
rf	5	1	0	7	1	9	6	4	5	2	3	6	2	2
s-	0	0	-	0	1	8	7	1	3	7	8	3	4	2
5	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	0
0			5	1	-									
1				4	2									
0				0	6									
n														
s														
rf	6	1	0	7	1	1	7	4	5	2	3	6	2	2
s-	0	0	-	0	6	0	7	1	8	7	8	3	4	4
6	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	0
0			5	1	-	8								
1				4	2									
0				0	6									
n														
s														
rf	7	1	0	7	1	1	8	4	6	2	3	6	2	2
s-	0	0	-	0	6	1	7	1	3	7	8	3	4	6
7	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	0
0			5	1	-	8								
1				4	2									
0				0	6									
n														
s														
rf	1	1	0	7	4	6	3	4	3	2	3	6	2	1
s-	3	5	-	0	0	1	0	3	4	7	8	3	4	4
1	0	0	3.	-	-	8	8	0	9	2	0	2	1	3
3			5	1	6									
1				4	0									
5				0										
n														
s														
rf	2	1	0	7	4	6	3	4	3	2	3	6	2	1

s-2015ns	0	5	-	0	0	8	7	3	8	7	8	3	4	5
	0	0	3.	-	-	8	8	0	4	2	0	2	1	6
			5	1	8									
				4	0									
				0										
rf s-3015ns	3	1	0	7	6	7	4	4	4	2	3	6	2	1
	0	5	-	0	0	8	7	3	3	7	8	3	4	8
	0	0	3.	-	-	8	8	0	4	2	0	2	1	1
			5	1	1									
				4	6									
				0	0									
rf s-4015ns	4	1	0	7	8	8	5	4	4	2	3	6	2	2
	0	5	-	0	0	8	7	3	8	7	8	3	4	0
	0	0	3.	-	-	8	8	0	4	2	0	2	1	1
			5	1	2									
				4	6									
				0	0									
rf s-5010ns	5	1	0	7	1	9	6	4	5	2	3	6	2	2
	0	5	-	0	1	8	7	3	3	7	8	3	4	2
	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	0
			5	1	-									
				4	2									
				0	6									
				0	0									
rf s-6015ns	6	1	0	7	1	1	7	4	5	2	3	6	2	2
	0	5	-	0	6	0	7	3	8	7	8	3	4	4
	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	1
			5	1	-	8								
				4	2									
				0	6									
				0	0									
rf s-7015ns	7	1	0	7	1	1	8	4	6	2	3	6	2	2
	0	5	-	0	6	1	7	3	3	7	8	3	4	6
	0	0	3.	-	0	8	8	0	4	2	0	2	1	1
			5	1	-	8								
				4	2									
				0	6									
				0	0									
rf	1	2	0	7	4	6	3	4	3	2	3	6	2	1

s-1320ns	30	00	-3.5	00	00	18	08	30	49	72	80	32	56	46
rf s-2020ns	200	200	03.5	70	40	68	38	40	38	27	38	63	25	15
rf s-3020ns	300	200	03.5	70	60	78	48	40	43	27	38	63	25	18
rf s-4020ns	400	200	03.5	70	80	88	58	40	48	27	38	63	25	20
rf s-5020ns	500	200	03.5	70	10	98	68	40	53	27	38	63	25	24
rf s-6020ns	600	200	03.5	70	10	18	78	40	58	27	38	63	25	24
rf	7	2	0	7	1	1	8	4	6	2	3	6	2	2

s-7020ns	00	00	-3.5	01	60	18	78	30	34	72	80	32	56	64
rs-2030ns	20	30	03.5	10	60	72	41	48	45	37	38	67	25	22
rs-3030ns	30	30	03.5	10	80	82	51	48	53	37	38	67	25	25
rs-4030ns	40	30	03.5	10	11	92	61	48	55	37	38	67	25	29
rs-5030ns	50	30	03.5	10	16	72	41	63	35	37	38	67	25	37
rs-6030ns	60	30	03.5	10	16	82	41	68	35	37	38	67	25	35
rf	7	3	0	1	1	1	9	4	7	3	3	6	2	3

