

## PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门

产品名称	PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	型号:PZ73F、H-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门主要参数：

名称：刀闸阀、刀型闸阀、刀形闸阀、刀阀

型号：PZ73H-10C、PZ73X-10C、PZ73F-10C

公称压力：0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB

公称通径：DN50-DN600

阀体材质：铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

内件材质：2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

阀座材质：本体金属密封、橡胶、四氟、硬质合金

驱动方式：手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动

连接方式：法兰、对夹

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可\*\*\*防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能\*\*\*闸断介质中各类杂物。

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

## PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、圆形插板阀、闸板门主要零部件材质

阀体、压盖 不锈钢	闸板 不锈钢	阀杆	密封面
--------------	-----------	----	-----