

# 高精度恒铭冠达气动移印机

产品名称	高精度恒铭冠达气动移印机
公司名称	福州市仓山区辉盛丝印烫金器材店
价格	.00/个
规格参数	移印机类型:油墨移印机 印刷颜色:单色
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 盖山镇葫芦阵
联系电话	86 0591 83533185

## 产品详情

移印机类型	油墨移印机	印刷颜色	单色
应用领域	汽车、电子、日用品、玩具、文具、广告、礼品、仪器、其他	适用材质	任何材质
操作方式	自动	动力类型	气动
产品类型	全新	重量	多种 (kg)
电源	多种	品牌	恒铭冠达
型号	多种	印刷速度	多种 (张/小时)
最大印刷面积 (长 × 宽)	多种 (mm)	承印物厚度范围	多种 (mm)
产地	广东	外形尺寸	多种 (mm)

### 双行程单色移印机

最大钢片尺寸：100 × 210mm最大印刷弧度：120°最大印刷行程：222mm最高运行速度：2200次/小时气压：4-6bar电源：220v50/60hz外型尺寸：660 × 450 × 1266mm

### 高精度微电脑控制四色移印机

1、微电脑控制，功能实用，操作简单。2、全部采用世界名厂气动元件。3、设有自动计数器。4、可两次取墨移印一次，以获得更厚的印刷油墨。5、设有4级速度控制。6、可前后空行不印刷，以防止需停机时油墨干枯。7、可作单色、双色、四色印刷，套色准确。8、各油盘可单独调校，调机简便省时。9、设

有自运吹气干燥功能，使印刷时速度加快，效果更佳。

最大钢板尺寸：75\*150mm最大印刷弧度：120度最高运行速度：1200次/小时工位间隔：114mm气压：4-6bar电源：220v 50-60hz重量：110kg外型尺寸：700\*1345\*410mm

### 独立双色移印机

1、微电脑控制，功能实用，操作简便。2、左右两个印头在印刷工件时可分先后落下。是套印长型及大型工件的最理想设备。亦是传统双色移印机所不能比拟的。3、全部采用世界名厂气动元件。4、设有自动计数器。5、可两次取墨移印一次，以获得更厚的印刷油墨。6、设有4级速度控制。7、可前后空行不印刷，以防止需停机时油墨干枯。8、可作单色、双色印刷，套色准确。9、各油盘可单独调校，调机简便省时。10、设有自动吹气干燥功能，使印刷时速度加快，效果更佳。

最大钢板尺寸：100\*150mm（多种）最大印刷弧度：120度最高运行速度：1200次/小时工位间隔：125mm气压：4-6bar电源：220v 50-60hz重量：110kg外型尺寸：720\*1360\*530mm

### 八色转盘移印机

最大钢板面积：200×100mm最大印刷弧度：120o最高运行速度：720次/小时胶头前后行程：250mm胶头上下行程：100mm工位间距：127mm工位数：22个工作气压：4-6bar电源：220v 50/60hz外形尺寸：1200×1400×1535mm

### 六色转盘移印机

最大钢板尺寸：100\*200mm最大印刷弧度：120o最高运行速度：1200循环/小时气压：5-8bar电源：220v 50/60hz工位行程：127mm工位数量：18个

### 单色移印机

- 1、微电脑控制，功能实用，操作简单。
- 2、全部采用世界名厂气动元件。
- 3、设有自动计数器。
- 4、可两次取墨移印一次，以获得更厚的印刷油墨。
- 5、设有4级速度控制。
- 6、可前后空行不印刷，以防止需停机时油墨干枯。

最大钢板尺寸：200×300mm最大印刷弧度：120o最高运行速度：1000次/小时气压：5-8bar电源：220v 50/60hz外型尺寸：1015×610×1515mm工位行程：198mm

### 转盘四色移印机

- 1、微电脑控制，功能实用，操作简单。

- 2、全部采用世界名厂气动元件。
- 3、设有自动计数器。
- 4、可两次取墨移印一次，以获得更厚的印刷油墨。
- 5、设有4级速度控制。
- 6、可前后空行不印刷，以防止需停机时油墨干枯。
- 7、可作四色、三色、双色及单色印刷。
- 8、设有自动吹气干燥功能，使多色印刷时速度加快，效果更佳。