

生产小型防火调节阀防火阀调节阀

产品名称	生产小型防火调节阀防火阀调节阀
公司名称	德州市玻璃钢制品总厂
价格	120.00/台
规格参数	类型:防火调节阀 品牌:德州龙升 设备名称:防火阀
公司地址	中国 山东 济南市 高新区环保科技园C座北楼
联系电话	86 531 86635309/86638309

产品详情

类型	防火调节阀	品牌	德州龙升
设备名称	防火阀	材质	钢
型号	FHT-4,FHT-5	用途	防火通风

防火阀系列产品

1、自垂翻板式防火阀fhf-1 fhf-2 fhy-1

通常安装在通风、空调系统的管道中，也可安装在防火墙和地台内。适用于水平或垂直气流的风管。

2、吸顶式防火阀fhx 主要用于卫生间通风管及其它吊顶的回风管道口。

3、防火阀ffh-1 ffh-6 通常安装在通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

4、防火调节阀fht-2 fht-7

通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

5、防烟防火调节阀fyfh-3 fyfh-7 通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。

6、小型防火调节阀fht-4 tht-5

通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

7、全自动防烟防火阀fhz 适用于有防火防烟要求的通风空调系统的风管上。特别适用于设有卤代烷气自动灭火装置的重要建筑；适用于排烟系统兼作通风空调系统时，即要考虑平时通风时的空气调节要求，又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求；适用于通风空调装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。

德州市玻璃钢制品总厂产品目录:风机,冷却塔,玻璃钢制品,水箱,消声器,通风器,风帽,通风管道,风口风阀,风道,防火阀,排烟阀,实验室设备,通风柜,试验台岛,药品柜,器皿柜,试剂架,缠绕管罐,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢格栅,波形瓦,采光罩,防腐设备,车身车罩,汽车配件,电瓶车,工程车配件,风电罩,机舱罩,轮毂,导流罩,建筑装饰材料,拉挤型材,桌椅,smc制品,rtm制品,垃圾房,果皮箱,纺织机械,空调机组,空调器,风幕机,中央空调设备及工程。

防火阀系列产品

德州市玻璃钢制品总厂产品目录:风机,冷却塔,玻璃钢制品,水箱,消声器,通风器,风帽,通风管道,风口风阀,风道,防火阀,排烟阀,实验室设备,通风柜,试验台岛,药品柜,器皿柜,试剂架,缠绕管罐,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢格栅,波形瓦,采光罩,防腐设备,车身车罩,汽车配件,电瓶车,工程车配件,风电罩,机舱罩,轮毂,导流罩,建筑装饰材料,拉挤型材,桌椅,smc制品,rtm制品,垃圾房,果皮箱,纺织机械,空调机组,空调器,风幕机,中央空调设备及工程。

1、自垂翻板式防火阀fhf-1 fhf-2 fhy-1

通常安装在通风、空调系统的管道中，也可安装在防火墙和地台内。适用于水平或垂直气流的风管。

2、吸顶式防火阀fhx 主要用于卫生间通风管及其它吊顶的回风管道口。

3、防火阀ffh-1 ffh-6 通常安装在通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

4、防火调节阀fht-2 fht-7

通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

5、防烟防火调节阀fyfh-3 fyfh-7 通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。

6、小型防火调节阀fht-4 tht-5

通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

7、全自动防烟防火阀fhz 适用于有防火防烟要求的通风空调系统的风管上。特别适用于设有卤代烷气自动灭火装置的重要建筑；适用于排烟系统兼作通风空调系统时，即要考虑平时通风时的空气调节要求，又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求；适用于通风空调装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。

防火阀系列产品

德州市玻璃钢制品总厂产品目录:风机,冷却塔,玻璃钢制品,水箱,消声器,通风器,风帽,通风管道,风口风阀,风道,防火阀,排烟阀,实验室设备,通风柜,试验台岛,药品柜,器皿柜,试剂架,缠绕管罐,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢格栅,波形瓦,采光罩,防腐设备,车身车罩,汽车配件,电瓶车,工程车配件,风电罩,机舱罩,轮毂,导流罩,建筑装饰材料,拉挤型材,桌椅,smc制品,rtm制品,垃圾房,果皮箱,纺织机械,空调机组,空调器,风幕机,中央空调设备及工程。

1、自垂翻板式防火阀fhf-1 fhf-2 fhy-1

通常安装在通风、空调系统的管道中，也可安装在防火墙和地台内。适用于水平或垂直气流的风管。

2、吸顶式防火阀fhx 主要用于卫生间通风管及其它吊顶的回风管道口。

3、防火阀ffh-1 ffh-6 通常安装在通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

4、防火调节阀fht-2 fht-7

通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

5、防烟防火调节阀fyfh-3 fyfh-7 通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。

6、小型防火调节阀fht-4 tht-5

通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

7、全自动防烟防火阀fhz 适用于有防火防烟要求的通风空调系统的风管上。特别适用于设有卤代烷气自动灭火装置的重要建筑；适用于排烟系统兼作通风空调系统时，即要考虑平时通风时的空气调节要求，又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求；适用于通风空调装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。

