

# 中型货架、仓储货架、轻型货架、横梁式货架

产品名称	中型货架、仓储货架、轻型货架、横梁式货架
公司名称	武汉毅鑫达安全设备有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	品牌:毅鑫达 载重量:重量型 产地:武汉
公司地址	洪山区张家湾四坦路1号
联系电话	13720336218

## 产品详情

品牌	毅鑫达	载重量	重量型
产地	武汉	类型	悬臂式

货架一：货架用途及意义 提起货架可能大家都已很熟悉，从我国古老的中药店里药柜到现代各式商场店铺里所用的各种货架，到大型立体仓库里的钢筋或是更为先进的材质所制成的货架，都是人们所耳熟能详的，但是再深一层的进入到专业的角度来讲货架，可能就没有多少人知道了。现代物流的发展，是立体仓库的出现与发展的前提，是与工业、科技发展相适应的。现代化大生产，越来越促使工业生产社会化、专业化、集中化。生产的高度机械化,自动化必然要求物资的供应分发及时、迅速、准确。这就促使立体仓库技术得到迅速的发展，并已成为工厂设计中高科技的一个象征。当节约成本、提高效率这些现代化的管理理念成为管理者们首要的考虑的时候，如何有效地利用仓库空间，如何提高仓库的使用容积，也被提上重要的地位。储位管理的重点有二个方向，一是如何增加储位空间之有效利用，二是如何促进货品之流动。储存货品之空间谓之保管空间，此空间表面上虽为储物之用，但实际上此一空间为货品采购运销配送之中继站，因此保管区域已成为货品储运之中心枢纽。故保管空间之有效利用已成为管理者和物流中心业者努力改善的重要课题。对于空间的规划，首先必须先分类，了解各空间的使用方向，接著进行评估其在各方面的权重取舍，评估有了权重之比较后再行设计布置。倘若保管空间已受限而无法进行规划设计变更，则就要寻求以何种方法来把现成的保管空间之利用率发挥到极限。这就对货架提出了更高的要求。现代化仓库的出现，带动着货架的发展。二：货架的分类

货架的分类从规模上可分为以下几种：重型托盘货架：采用优质冷轧钢板经辊压成型，立柱可高达6米而中间无缝隙，横梁选用优质方钢，承重力大，不易变形，横梁与立柱之间挂件为圆柱凸起插入，连接可靠、拆装容易，并使用锁钉，以防叉车工作时将横梁挑起；全部货架的表面均经酸洗、磷化静电喷涂等工序处理，防腐防锈，外形美观。适用于大型仓库。中型货架：中型货架造型别致，结构合理，装拆方便，不用螺丝，且坚固结实，承载力大，广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。轻型货架：轻型冲孔货架是一种通用性很强的结构系统，可广泛应用于组装轻型料架、工作台、工具车、悬挂系统、安全护网及支撑骨架。冲孔角钢的长度可按刻度快捷切割、用螺丝任意组装、修正并重新安装，这样它既可满足经周密计划的使用，又可满足紧急使用的需要。阁楼式货架：全组合式结构，可采用木版、

花纹板、钢板、等材料做楼板，可灵活设计成二层及多层，适用于五金工具。电子器材，机械零配件等物品的小包装散件储存，存放多品种，少批量货物充分利用空间。

特殊货架：包括模具架、油桶架、流利货架、网架、登高车、网隔间，六大类。

货架从适用性及外型特点上可以分为如下几类：高位货架：技术系从德国引进，具有装配性好、承载能力大及稳固性强等特点。货架用材使用冷热钢板。通廊式货架：为储存大量同类的托盘货物而设计。托盘一个接一个按深度方向存放在支撑导轨上，增大了储存密度，提高了空间利用率。这种货架通常运用于储存空间昂贵的场合，如冷冻仓库等。通廊式货架有4个基本组成部份：框架、导轨支撑、托盘导轨和斜拉杆等。这种货架仓库利用率高，可实现先进先出，或先进后出。适合储存大批量、少品种货物，批量作业。可用最小的空间提供最大的存储量。其适用大批量、少品种的货物存储作业。叉车可直接驶入货道内进行存取货物，作业极其方便。机械设备需求：反平衡式叉车或堆高机货架的特点：适用于库存流量较低之储存；可提供20%-30%的可选性；用于取货率较低之仓库。地面使用率：60%,较高（需依上述设计计算）横梁式货架：是最流行、最经济的一种货架形式、安全方便，适合各种仓库，直接存取货物。是最简单也是最广泛使用的货架。可充分地利用空间。采用方便的托盘存取方式，有效配合叉车装卸，极大提高作业效率。机械设备要求：反平衡式叉车或堆高机。堆高机可提高地面空间使用率30%，操作高度达16米多；横梁式货架的特点：流畅的库存周转。可提供百分之百的挑选能力。提高平均的取货率。提供优质的产品保护。地面使用率：31%，偏低（需依上述设计计算）重力式货架：相对普通托盘货架而言不需要操作通道，故增加60%的空间利用率；托盘操作遵循先进先出的原则；自动储存回转；储存和拣选两个动作的分开大大提高输出量，由于是自重力使货物滑动，而且没有操作通道，所以减少了运输路线和叉车的数量。在货架每层的通道上，都安装有一定坡度的、带有轨道的导轨，入库的单元货物在重力的作用下，由入库端流向出库端。这样的仓库，在排与排之间没有作业通道，大大提高了仓库面积利用率。但使用时，最好同一排、同一层上的货物，应为相同的货物或一次同时入库和出库的货物。层高可调，配以各种型号叉车或堆垛机，能实现各种托盘的快捷存取，单元货格最大承载可达5000kg，是各行各业最常用的存储方式。悬臂式货架：适合存放长料货物和不规则货物。前伸的悬臂具有结构轻巧，载重能力好，并且对存放不规则的或是长度较为特殊的物料时，能大幅提高仓库的利用率和工作的效率。增加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，与普通搁板式货架相比，利用率更高。阁楼式货架：适用于场地有限品种繁多，数量少的情况下，它能在现有的场地上增加几倍的利用率，可配合使用升降机操作。全组合式结构，专用轻钢楼板，造价低，施工快。可根据实际场地和需要，灵活设计成二层、多层、充分利用空间。

### 三、货架技术 货架作用及功能

#### 1. 货架的概念

就一般字面而言，货架泛指存放货物的架子。在仓库设备中，货架是指专门用于存放成件物品的保管设备。货架在物流及仓库中占有非常重要的地位，随着现代工业的迅猛发展，物流量的大幅度增加，为实现仓库的现代化管理，改善仓库的功能，不仅要求货架数量多，而且要求具有多功能，并能实现机械化，自动化要求。

#### 2. 货架的作用及功能

货架在现代物流活动中，起着相当重要的作用，仓库管理实现现代化，与货架的种类、功能有直接的关系。货架的作用及功能有如下几方面：

- (1) 货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。
- (2) 存入货架中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减少货物的损失。
- (3) 货架中的货物，存取方便，便于清点及计量，可做到先进先出。
- (4) 保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，以提高物资存储质量。
- (5) 很多新型货架的结构及功能有利于实现仓库的机械化及自动化管理。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

通常分为中量a型货架、中量b型货架和中量c型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。

简介：中型仓储货架是工业货架众多的品牌和规格的其中一种，一般分为标准型和非标准型两种：1.标准型：外形美观，适用面广安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在100kg~350kg;2.非标型：特点为大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。