湖泊闸口浮体浮筒隔离挂网浮筒

产品名称	湖泊闸口浮体浮筒隔离挂网浮筒
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	115.00/米
规格参数	品牌:千越科技 工艺:滚塑 填充:eps
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1 7-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

水电站大坝前拦污浮排河道上游漂浮物拦截装置采用进口LLDPE为原材料,达到食品级对水质污染,对水生物害,浮体外壳材质老化,紫外线,海水,再加上浮体内采用聚苯乙烯填充发泡,即使受到强烈撞击外壳破裂也不会影响到使用,淡水使用可达15年以上。

- 1.施工准备 施工人员按规定时间进驻工地,搭设材料棚及生活区,进购运材料进入场地,接通电源,联系好租船一条。
- 2.拦污浮排用塑料制造而成,防腐、防紫外线耐老化、环保无污染。浮筒材质使用聚乙烯PE材料制作,内部填充聚氨酯发泡材料。
- 3.安装时,用不锈钢钢丝绳从浮筒中间预留的孔中穿过即可,安装较为方便;
- 4.当浮筒使用多年后,出现损坏的情况时,也可以单独快速的将损坏的浮筒体拆除,便于维护更换;
- 5.拦污浮排的整体制造安装根据拦污浮筒制作安装图进行施工,安装期租一船只用于安装连接;
- 6.拦污浮排的钢丝绳上游固定在距发电机进水口130米左右的右岸凉亭钢丝绳固定处:
- 7.拦污浮排的钢丝绳下游固定在发电机进水口左侧挡水墙端闸墩固定处;