

临沂家装墙面装饰板怎么挑选 木饰面装修效果

产品名称	临沂家装墙面装饰板怎么挑选 木饰面装修效果
公司名称	临沂高新区木宜生装饰材料厂
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:木宜生 型号:600*9*3000 产地:山东临沂
公司地址	高新区马场湖镇
联系电话	15165552505

产品详情

随着消费者环保意识的提高，作为新兴的环保装修材料的集成墙面，越来越受到人们的青睐。但目前市场上的产品鱼龙混杂，部分不法商家以次充好，那么如何防止出售到这类产品呢？墙面装饰板怎么挑选木宜生装修效果好吗？

1、从材质上选择

室内环境的优劣直接影响人们的身心健康，所以装修一定要选择环保的新材料，油漆、墙纸、墙布等均有一定的甲醛释放，而集成墙面正好满足需求，而且集成墙面原材料经国家检测甲醛含量符合国家标准。

2、从实用性上选择

集成墙面是一种新型装饰材料，市面上有铝合金集成墙面、竹木纤维集成墙面以及生态铝集成墙面、高

分子集成墙面、生态石材集成墙面等，各类型集成墙面价格参差不齐，而且每种材质都有自己的优点和缺点。

我公司主要经营临沂木饰面 集成墙板 生态木

铝合金的价位相对比较高，因材质的有所不同不太限于作厨房和浴室，竹木的一般限于作家装等，所以消费者需根据自身需求和自身需要接受的价位等来选择相应的集成墙面类型产品。

3、从细节上选择

消费者在寻找集成墙面时，由于目前集成墙面没有一个标准，所以很多消费者没接触过这个方面的材料，所以选择时候不告诉从哪里杀掉，因为外边看起来都一样，但是其实里面大有文章，我们可以从墙面细节应从，工艺及外观质量应从选择。

4、从服务上选择

选择集成墙面一定拒绝质量，毕竟居住这事儿不是两天的事情，所以材料方面一定会选择用于寿命较长的装修材料。很多人指出装修好了就没人了，其实这个后面还有很长一段时间的售后服务，特别是像集成墙面实用寿命可以超过30年及以上，就更应该为产品的后期用于多加考虑。

木宜生集成墙面安装方法

(1) 在安装之前，要做一些测量，准确的掌控室内的面积，根据实际测算面积展开核算，且在做完回光带后，基本确保顶部到地面高度不得低于2.75M，这样核算后，能尽量确保在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。

(2) 在用于集成墙面安装之前，一些工具是必须要打算的，

这样不利于在安装时比较顺利。打算材料：美工刀、台式切割机（搭配扭矩较高锯齿形锯片）、研磨机（锯齿形锯片）、直角尺、卷尺、三角锉刀、曲线锯、3P气泵、水泥直钉枪，木方，主要用于在顶部回光带部位的结构部分。木工板：主要用于在背景墙部位。

角线：部分边角处收边。

(3) 在用于承继墙面装修的时候，施工的步骤也是很重要的。

顶部回光带和背景墙木质结构：根据设计拒绝做木质结构，操作过程中务必注意事项，木方所做结构有充足多的点位用作集成墙面的固定；边处确保木方的平直；尽量使直角处两边尺寸一致；结构比较稳固；木质结构做完后展开实际布线，腾出电器接线口。水管布置和地板安装。

它几乎解决传统装修成本高，装修时间长，不环保等等一系列问题，安装方法非常简单，装完即可入住，没有任何异味，无甲醛，没有任何对人体有损害物质，根据自己的爱好随意选择，随意搭配。