

# 河南蔬菜遮阳网厂家 晨兴盖土网 蔬菜遮阳网厂家价格

产品名称	河南蔬菜遮阳网厂家 晨兴盖土网 蔬菜遮阳网厂家价格
公司名称	临沂晨兴网业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒南县城淮海路西段南侧、莒阿路以西
联系电话	13905399745

## 产品详情

### 遮阳网大棚注意

遮阳网紧贴棚面设置。由于大棚设施受限，很多菜农为省事，直接将遮阳网覆盖在棚膜上，其实，大多数的遮阳网是黑色的，吸光多，将热量传递给棚膜，缩短棚膜寿命，同时，直接覆盖后棚内热量散失慢。覆盖遮阳网时，要隔一定距离在大竹竿上放2个压膜的土袋子，棚前沿可隔一定距离放废弃的草苫垫起来，目的就是让遮阳网不紧贴棚膜。建议遮阳网与棚面保持0.5-1米的距离，遮阳网与棚面之间空气能流动，可以加速棚内热量散失。

遮光时间不宜过长。若遮光材料覆盖时间过长，会影响蔬菜的光合作用，不利于蔬菜的正常生长。眼下，刚入夏，中午高温时段时间短，所以，晴朗天气下，遮阳网可在晴天中午光照强的阶段使用，具体时间控制在上午11：30至下午2：30之间。当然，蔬菜遮光不是一成不变的，而是要结合天气情况、蔬菜种类及蔬菜生长阶段对光照强度和温度的要求灵活掌握。用于遮光的材料，如遮阳网等，一般采用晴天盖，阴天揭；中午盖，早晚揭；前期盖，生长后期揭的措施。如果阴雨天气多，温度不太高，在蔬菜定植后，遮阳材料仅在缓苗期覆盖即可。

### 外遮阳的安装

#### 一、外遮阳系统组成

外遮阳骨架部分（立柱、横梁、纵梁、）、电动减速机、外遮阳网、黑色托幕线、黑色压幕线、传动轴、驱动轴、拉幕齿轮齿条、齿条推拉杆、支撑吊轮、驱动边铝合金型材、定位卡簧、配重板以及相应连接附件等；

## 二、外遮阳系统简述

外遮阳系统与内遮阳保温系统相比，外遮阳系统能有效的将光线阻挡在温室外面，从而起到降温遮荫作用。

- 1、系统主要适用于夏季的遮荫、降温，使部分阳光进入温室，保证作物避免强光灼伤，同时降低温室温度。
- 2、通过调节遮阳网的开启关闭，来满足温室对光线的需求。
- 3、高强度的遮阳网具有防雷保护作用。

## 三、外遮阳系统骨架

外遮阳立柱立柱采用50×50×2.0方管，横梁采用50×50×2.0的方管，河南蔬菜遮阳网厂家，端立柱与第二排立柱之间均用 32热镀锌圆管作为斜拉撑。所有钢构件均采用热浸镀锌处理，具有良好的室外防锈防腐能力。

## 四、外遮阳保温幕

在温室的顶部，高出屋脊0.5米安装外遮阳幕，遮荫材料采用透气型遮荫幕，遮荫率65%，节能率25%，遮阳网采用国产黑色遮阳网，该遮阳网遮光率70%。采用高密度聚乙烯，经紫外线稳定剂及防氧化处理后制作而成。具有不脱线、抗风力强、防紫外线、抗老化、平整度好等优点，使用寿命8年以上。

## 五、外遮阳驱动系统

齿轮齿条驱动系统，即以齿轮齿条为主要驱动牵引材料，工作中电动减速机通过转动轴带动齿轮运动，齿轮带动与其啮合的齿条运动，由此，连接于齿条两端的推杆在齿条的牵引下，带动系统的活动边运动达到启闭遮阳幕的目的。

该温室内遮阳保温系统的驱动采用齿轮齿条驱动系统，行程3700mm，速度0.4m/s。该系统具有以下特点：

- 1、运行平稳、走行准确;
- 2、控制面积大，控制精度高，系统密闭性好;
- 3、使用寿命长，后期维护方便;遮阳网的有效寿命为五年，实际使用打五年以上。

蔬菜遮阳网厂家在农业种植中的作用是非常重要的，如果一出现破损就扔掉的话非常可惜，所以就可以修补一下遮阳网继续使用。下面就来为大家来具体介绍一下修补方法。

首先，要补防尘遮阳网底的外面，贴上去的面料好是未涂PU的一面向外，这样会比较耐磨。然后，应该均匀的涂上胶水，特别是边缘的一圈，要注意涂好，在贴好之后还可以在接缝处再涂一道，蔬菜遮阳网

厂家价格，以确保万无一失。另外，我们需要注意的就是，因为胶水干得非常快，所以涂胶的动作一定要非常快。

总的来说，防尘遮阳网的使用，具有遮光、调湿、防病虫鼠鸟害、防冻、防大风等多种功能。

河南蔬菜遮阳网厂家-晨兴盖土网-蔬菜遮阳网厂家价格由临沂晨兴网业有限公司提供。临沂晨兴网业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事遮阳网，防尘网，草坪网的厂家，欢迎来电咨询。