

耐高温PC 沙伯基础PC 4701R

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温PC 沙伯基础PC 4701R |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 28.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:沙伯基础PC 型号:4701R 产地:耐高温 透明 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

耐高温PC 沙伯基础PC 4701R

LEXAN PC介绍:

“LEXAN”由双酚A制造，为聚碳酸脂这高分子材料，具有优异的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中高的冲击强度，良好的成型性使得“LEXAN”用于汽车零组件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上，佳的选择材料。

产品名称：聚碳酸酯

产品型号：4701R

产品特性：共聚物、耐高温

产品用途：照明灯具、家用电器、电气/电子应用领域、健身器材

加工方法：注射成型

现售沙伯基础创新LEXAN系列PC工程塑料

你要找的型号就在下面：（请用Ctrl+F键查找牌号更快捷）

沙伯基础创新LEXAN PC 型号系类

学 名

性能

应用 LEXAN

923XPC冲击改性、可加工性良好、延展性、成型周期快、无溴、流动性高、阻燃性通用 LEXAN

101PC无卤LEXAN 101RPC可加工性良好、粘度高LEXAN 103PC无卤 室外应用 LEXAN

103RPC无卤室外应用 LEXAN 103RP PC抗紫外线好、脱模性能良好、无卤室外应用LEXAN

104PC食品接触的合规性LEXAN 104RPC食品接触的合规性LEXAN

105PC均聚物、通用、线性高分子结构通用LEXAN 121RPC无卤LEXAN

121SRPC冲击改性、良好的流动性、脱模性能良好LEXAN 123PC无卤LEXAN 123MPCUV

Stabilized、无卤LEXAN 123RPC无卤LEXAN 123SRM PC冲击改性、良好的流动性、脱模性能良好LEXAN

123XPC可加工性良好、良好的流动性LEXAN 124RPC食品接触的合规性LEXAN

1278R PC高刚性、中等粘性、阻燃性工业应用LEXAN 131PC无卤LEXAN 133RPCLEXAN

141PC通用通用LEXAN 141RPC无卤LEXAN 143PC无卤LEXAN 143RPC无卤LEXAN

143XPC可加工性良好、良好的流动性LEXAN 144RPC食品接触的合规性LEXAN 153RPC无卤LEXAN

161RPC可加工性良好、中等粘性LEXAN 163RPC可加工性良好、中等粘性LEXAN

164RPC食品接触的合规性、中等粘性LEXAN 201RPC阻燃性LEXAN 2034PC中等粘性、阻燃性LEXAN

203RPC阻燃性LEXAN 221RPC阻燃性LEXAN 223RPC阻燃性LEXAN 223SPC阻燃性工程配件LEXAN

241RPC通用通用LEXAN 241SPC脱模性能良好、阻燃性LEXAN

243RPC抗紫外线性能良好、脱模性能良好、阻燃性LEXAN

244RPC食品接触的合规性、脱模性能良好、中等粘性、阻燃性LEXAN

244RFPC食品接触的合规性、脱模性能良好、中等粘性、阻燃性LEXAN

261RPC中等粘性、可加工性良好LEXAN 263FPC中等粘性、抗紫外线性能良好LEXAN

263RPC中等粘性、可加工性良好LEXAN 3262R PCChlorine Free、无溴、阻燃性LEXAN

3412ECR PCChlorine Free、高刚性、无溴阻燃性LEXAN 3412HF PC流动性高LEXAN 3412R PCLEXAN

3413HF PC流动性高LEXAN 3413R PCLEXAN 3414R PCLEXAN

4251R PC共聚物、可加工性良好、抗撞击性高、高耐热性LEXAN 4501PC高耐热性LEXAN

4504PC共聚物、高耐热性、食品接触的合规性LEXAN 4701R

PC

高耐热性LEXAN 4704PC共聚物、高耐热性、食品接触的合规性LEXAN

4795R PC高耐热性、阻燃性LEXAN 500PC高刚性、抗撞击性良好、阻燃性LEXAN

500RPC高刚性、抗撞击性良好、阻燃性LEXAN 503RPC高刚性、抗撞击性良好、阻燃性LEXAN

503RS PC中等粘性、阻燃性LEXAN 505RPCChlorine Free;高刚性、无溴、阻燃性LEXAN

505RU PCChlorine Free;无溴、阻燃性LEXAN 915AU PCChlorine

Free;抗紫外线性能良好、无溴、良好的流动性、阻燃性LEXAN 915RPCChlorine

Free;无溴、脱模性能良好、良好的流动性、阻燃性LEXAN 920PC低粘度、阻燃性LEXAN

920APC优良外观、阻燃性LEXAN 923PC低烟度、低粘度、毒性低、阻燃性LEXAN

923APC优良外观、低粘度、阻燃性LEXAN 923XPCChlorine

Free;冲击改性、可加工性良好、延展性、成型周期快、无溴、流动性高、阻燃性通用LEXAN

925PCChlorine Free;无溴、通用、阻燃性通用LEXAN 925APCChlorine

Free;无溴、通用、阻燃性通用 LEXAN 925AU PCChlorine Free;无溴、通用、阻燃性通用LEXAN

925UPCChlorine Free;抗紫外线性能良好、无溴、通用、阻燃性通用LEXAN

940PC中等粘性、阻燃性LEXAN 940APC优良外观、中等粘性、阻燃性LEXAN

943PC中等粘性、阻燃性LEXAN 943APC优良外观、中等粘性、阻燃性LEXAN 943XPCChlorine

Free;冲击改性、可加工性良好、延展性、成型周期快、无溴、流动性中等、阻燃性通用LEXAN
945PCChlorine Free;通用、无溴、阻燃性通用LEXAN 945APCChlorine
Free;通用、无溴、阻燃性通用LEXAN 945AU PCChlorine
Free;抗紫外线性能良好;通用、无溴、阻燃性通用LEXAN 945UPCChlorine
Free;通用、无溴、阻燃性通用LEXAN 955PCChlorine Free;无溴、粘度高、阻燃性LEXAN
9915A PCChlorine Free;抗紫外线性能良好、无溴、阻燃性LEXAN 9915APLEXAN
AD143 PC中等粘性LEXAN ADX1016RPC共聚物、耐化学性良好LEXAN BFL2015 PCChlorine
Free;无溴、阻燃性LEXAN BFL4000U PCChlorine Free;抗撞击性良好、抗紫外线性能良好、良好的流动性
、耐气候影响性能良好、无溴、阻燃性照明漫射器LEXAN BM5225XPCChlorine
Free;低翘曲性、良好的流动性、无溴、延展性、阻燃性薄壁部件LEXAN BM5225YPCChlorine
Free;低翘曲性、良好的流动性、无溴、延展性、阻燃性LEXAN BPL1000 PCChlorine
Free;抗撞击性、良好的流动性、无溴、阻燃性薄壁部件LEXAN BX7241 PCChlorine
Free、无溴、阻燃性薄壁部件LEXAN BX9349 PCChlorine
Free、良好的流动性、无溴、延展性、阻燃性薄壁部件LEXAN BY2710X PCLEXAN
CFR5630 PCChlorine Free;低烟度、毒性低、无溴、阻燃性LEXAN CFR5630D PCChlorine
Free;无溴、阻燃性LEXAN CFR7431 PCChlorine Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN
CFR7630 PCChlorine Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN CFR9111 PCChlorine
Free;无溴;阻燃性LEXAN CFR9131 PCChlorine Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN
CFR9712 PCChlorine Free;流动性高;无溴;阻燃性LEXAN
EM1210 PC抗撞击性，良好;耐热性，高汽车内部零件LEXAN
EM3110 PC良好的流动性汽车内部零件LEXAN EX1332T PC粘度，高;支化高分子结构片材;型材LEXAN
EX1632T PC粘度，高;支化高分子结构片材;型材LEXAN
EX7681TPC耐气候影响性能良好室外应用LEXAN
EX9332T PC粘度，高;支化高分子结构;阻燃性管道系统;建筑材料;建筑应用领域;片材;型材LEXAN
EXL1112 PC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;延展性通用LEXAN
EXL1112TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;延展性通用LEXAN
EXL1132PC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;通用;延展性通用LEXAN
EXL1132TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;延展性通用LEXAN
EXL1162TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;延展性LEXAN
EXL1182TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;延展性通用LEXAN
EXL1330 PC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1413TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1414 PC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性中等;通用;脱模性能良好;延展性通用LEXAN
EXL1414HPC共聚物;可加工性，良好;流动性中等;水解稳定;延展性LEXAN
EXL1414TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1433TPC共聚物;可加工性，良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1434 PC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;通用LEXAN EXL1434
TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;通用通用LEXAN EXL1443TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性非特定食品应用LEXAN
EXL1444 PC共聚物;可加工性，良好;延展性;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性LEXAN
EXL1463TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好;通用通用LEXAN EX
L1494TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性非
特定食品应用LEXAN EXL1810TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性高LEXAN EXL189
0TPC共聚物;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;食品接触的合规性LEXAN
EXL4016HPC共聚物;刚性，良好;抗撞击性，良好;水解稳定LEXAN
EXL4019 PC共聚物;刚性，良好;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等LEXAN
EXL4419 PC共聚物;刚性，良好;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好LEXAN
EXL5689 PCChlorine
Free;共聚物;可加工性良好;延展性;抗撞击性良好;抗紫外线性能良.电器外壳;电气电子应用领域LEXAN
EXL6013 PC抗撞击性高;耐化学性良好LEXAN HFD1034 PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1212PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1232PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN

HFD1262PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1413PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1433PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1711PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1731PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1810PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1830PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1910PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1930PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD4211PC优良外观;流动性高LEXAN
HFD4271PC优良外观;冲击改性;延展性;流动性高;脱模性能良好LEXAN
HFD4412PC优良外观;流动性高LEXAN HFD4413PC优良外观;流动性高LEXAN
HFD4471 PC外观良好;延展性;流动性中等LEXAN
HFD4472PC优良外观;冲击改性;延展性;流动性中等;脱模性能良好LEXAN
HFR1723 PC抗紫外线性能良好;流动性高LEXAN HFR1724 PC流动性高;食品接触的合规性LEXAN
I2420PC尺寸稳定性良好;耐热性，中等;通用;中等透明度通用LEXAN
IR2040 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN IR2240 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN
IR2840 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN LAT4000 PC抗静电性LEXAN LC108PC阻燃性LEXAN
LGK3020 PC阻燃性LEXAN LS1PC低粘度镜头;汽车领域的应用LEXAN
LS2PC中等粘性镜头;汽车领域的应用LEXAN LUX2010TPCHigh Light
Transmission;良好的颜色稳定性;流动性高光学应用LEXAN
LUX2110T PC良好的颜色稳定性;流动性高光学应用LEXAN
LUX2114 PC抗紫外线性能良好;脱模性能良好;阻燃性光学应用LEXAN
LUX2114GPC抗紫外线性能良好;良好的颜色稳定性;中等粘性;阻燃性光学应用LEXAN
OQ4820 PC中等粘性镜头LEXAN OQ4005 PC抗紫外线性能良好;粘度，高LEXAN
OQ2720 PC安全设备;镜头LEXAN OQ102PC光学性能;快的成型周期;纯度高光学数据存储LEXAN
MPX1PC共聚物;可加工性，良好;延展性;抗紫外线性能良好;流动性高;脱模性能良好;通用通用LEXAN
ML945 PCChlorine Free;无溴;通用;阻燃性通用LEXAN ML7681 PCChlorine
Free;抗撞击性，良好;可加工性，良好;流动性高;耐热性，高;无溴;阻燃性LEXAN ML7682 PCChlorine
Free;抗撞击性，良好;抗紫外线性能良好;可加工性，良好;流动性高;耐LEXAN
ML7647KPC;冲击改性;抗撞击性，良好;良好的流动性;耐疲劳性能LEXAN ML6411 PCChlorine
Free;可加工性，良好;快的成型周期;流动性高;无溴;延展性;阻燃性电气/电子应用领域LEXAN
LUX9616 PCChlorine Free;良好的流动性;无溴;阻燃性薄部件LEXAN
ML3260 PC中等粘性;阻燃性电脑组件