

清远竹笋锅炉改造燃油蒸汽发生器

产品名称	清远竹笋锅炉改造燃油蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

LSS0.2-0.7-Y???????????????

??????0.2??200?????/?

??????0.4?? ?????0.7MPa

?????171?????

?????20?

??????29??

??????90%??

???????

?????16.2??/?

??????480??

????????75W ??????1KW

?????1200*1000*2300mm

蒸汽在现代工业中有着十分***的应用，但许多企业由于蒸汽系统设计不合理、用汽设备品质低、管理使用不善等原因，蒸汽利用效率只有30-50%。随着燃料能源日趋紧张和能源价格不断上涨，蒸汽节能已成为社会各界关注的一个重要话题。

我公司生产的蒸汽发生器控制工艺简单***，热***，预热时间短，采用圆弧形排管结构，使得冷热交换均匀，更高速地达到设定的压力。开机后5-8分钟内蒸气压力即可达到0.4mpa，一键启动式按钮控制，可设置多达4个时段自动开机运行。设备配有自动加水，压力控制，缺水保护及报警，极低水位自动停炉，超压保护，过压安全阀等多项保护措施。

采用锅壳式给水和内置汽水分离输出装置，***和保证输出的蒸气质量。

蒸汽发生器能在短时间内产生连续蒸汽，冷水状态下5分钟即可稳定输出蒸汽，热水状态下1秒内即可供应蒸汽。本系列蒸汽锅炉全部配备具有***的***缓水器，使得在***过程中也不会有明显的压力波动。缩短了工作时间，提高了工作效率。

应用范围：

服装厂、干洗店、水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水、医院、学校、化工厂消毒、实验室、制药厂、食品厂干燥消毒加热，煮豆浆，加热食品；配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅，蒸饭柜。

性能特点：

- 1.全自动运行，无黑烟，安全，环保，高效。
- 2.集水位，超压保护，缺水保护于一体。

3.体积小，安装，操作简单，一键式启动。

4.运行几分钟即可产生源源不断的蒸汽。

5. 锅炉水容积小，无需到锅检所报验。

6.完善的保护系统：锅炉超压连锁保护装置，控制器报警，燃烧器停止运行，自动排污开启，安全阀打开。

7.节能高效，热效率为95%，比传统蒸柜节能45% - 65%。