16路全实时D1数字硬盘录像机 十六路监控主机 上海监控系统安装

产品名称	16路全实时D1数字硬盘录像机 十六路监控主机 上海监控系统安装
公司名称	上海晶盾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KINGDOM 操作接口:Linux 类型:嵌入式
公司地址	石龙路569号1幢A01室
联系电话	86 21 54482689

产品详情

品牌 KINGDOM 操作接口 Linux

类型 嵌入式 型号 KD-5416H-E

画质 16路全实时D1(25帧) 图像码率 最高2560可调整 (mb/s)

尺寸 646*425*90mm 重量 7.5

功能特点:

ø压缩算法升级到,先进的时空滤波技术使码流同比降低30%以上ø全实时的录像,全实时的任意路数同时回放,挑战功能极限ø支持最多16路全实时d1编码+子码流+多路同时回放ø2u机箱,支持4块2t硬盘存储以及内置刻录。16路环通输出,外部接口异常丰富。ø支持symbian、windows mobile、iphone、黑莓、android操作系统手机监控ø支持接口,稳定实现usb鼠标、备份、刻录、升级等操作ø类似windows的操作风格,强大的鼠标右键菜单功能,使上手异常轻松ø千兆网络高速接口,真正的高清vga输出,彻底颠覆传统监控的显示效果ø强大的网络服务(支持dhcp、pppoe、ftp、dns、ddns、ntp、upnp、emaill、ip权限、ip搜索、报警中心等),完善的配套(web、客户端、sdk),轻松实现互联互通ø完善的保护电路,独有的三重看门狗功能,确保设备永不死机ø具有独特的黑匣子技术,可对整个设备进行过程监控,极大了降低维护成本ø多国语言(英文、芬兰、法语、德语,希腊、意大利、日语,波兰、葡萄牙、俄语,西班牙、泰文、中文、繁体中文、土耳其等),打破国界的限制ø灵活的个性化定制,客户可轻松定制属于自己的监控产品,极大的满足各类个性化需求参数:

	型号	kd-5416h-e
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思平台

	操作系统	嵌入式linux操作系统
	系统资源	同时多路录像,多路辅码流、多路回放、多路网络操作、usb备份
界面	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标、遥控器、键盘操作
	画面显示	1/4/8/9/16画面
视频	视频标准	pal(625线,50场/秒);ntsc(525线,60场/秒)
	监视质量	监视器:d1;vga:高清
	回放质量	d1/hd1/cif/qcif
	编码能力	400/480fps(d1)
	移动侦测	每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度
音频	音频压缩	g711a
	语音对讲	支持
录像和回	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
放	本地回放	任意路数同时回放(1-16路之间)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备	录像占用硬	音频:28.8m字节/小时 + 视频:25~450m字节/小时
份	盘空间	
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、usb移动硬盘、usb刻录
接口	视频输入	16路bnc
	视频输出	2路bnc,1路高清vga输出,支持3路同时输出
	音频输入	16路rca
	音频输出	1路rca
	报警输入	8路
	报警输出	4路
	网络接口	rj45 10/100/1000m自适应以太网口
	控制接口	rs485接口,支持18种云台协议;rs232串口
	usb接口	2个 (usb2.0)
	环通输出	支持16路环通输出
	硬盘接口	4个sata接口,支持2t硬盘
	内置刻录	选配,支持内置刻录机
其它功能	定时开关	暂不支持
	手机监控	支持symbian、windows mobile、iphone、黑莓、android等手机操作系统
	无线功能	暂不支持
	网络功能	拥有email报警邮件、ftp、ddns动态域名、pppoe拨号、dhcp、ntp自动校时、upn
		p端口自动映射、ip黑白名单等功能
	电源	12v/6a外置电源
<i>-</i>	マサ	440(长)*400 (宽) *90 (高) mm