

# 阿特拉斯集团 格林柯尔 · 阿特拉斯冷冻式干燥机

产品名称	阿特拉斯集团 格林柯尔 · 阿特拉斯冷冻式干燥机
公司名称	厦门格林柯尔压缩机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格林柯尔 类型:箱式 适用物料:多种可用
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园180号一楼A区
联系电话	86 0592 6250160 13806076463

## 产品详情

品牌	格林柯尔	类型	箱式
适用物料	多种可用	操作方式	连续式
干燥介质	空气	操作压力	真空

优势汇总：

性能可靠

稳定的压力露点

冷凝水汽不结冰

水汽绝不会进入压缩空气系统

简单，可靠性高

大尺寸的优质构件

设计简单，已通过验证

高效控制系统（热气旁通）

易于安装

即插即用概念

单点电路连接

所有设备附至管道系统和电源即可直接运行

自动调节

保养工作量少

保养间隔时间长

更少的替换构件

采用人机工程学的设计，开启主要构件更快

大量节省成本

提高了工具设备的寿命和可靠性

减少了管道泄漏，意味着减少了能源开支

减少工具、机器和管道的维修次数

减少不便的故障和停机

将因携带水分造成的产品缺陷降至最低

阿特拉斯冷冻式干燥机主要技术参数：

型号	出口压力露点				最大工作压力			
	+5 °c / 41 °f		+3 °c / 37 °f					
	进口流量	压降	进口流量	压降				
	m <sup>3</sup> /min	bar	m <sup>3</sup> /min	bar				
fx 1	0.42	0.20	0.36	0.15	16			
fx 2	0.72	0.33	0.60	0.25	16			
fx 3	0.96	0.33	0.84	0.25	16			
fx 4	1.38	0.33	1.20	0.25	16			
fx 5	2.10	0.40	1.80	0.30	16			
fx 6	2.70	0.42	2.34	0.32	13			
fx 7	3.48	0.50	3.0	0.38	13			
fx 8	4.15	0.24	3.60	0.18	13			
fx 9	4.75	0.33	4.09	0.25	13			
fx 10	6.01	0.24	5.23	0.18	13			
fx 11	7.51	0.26	6.49	0.20	13			

fx 12	8.89	0.36	7.69	0.27	13		
fx 13	11.53	0.33	10.03	0.25	13		
fx 14	13.82	0.40	12.02	0.30	13		
fx 15	17.30	0.40	15.02	0.30	13		
fx 16	20.73	0.40	18.02	0.30	13		
最小起订量							1 set/sets