

青贮打捆包膜机一体机

产品名称	青贮打捆包膜机一体机
公司名称	海南地润农畜机械设备有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	品牌:地润农畜 型号:DR-TDE 产地:海南
公司地址	海南省临高县临城镇半岛阳光
联系电话	13389809905

产品详情

青贮打捆包膜机一体机增高饲草的利用价值新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。

青贮打捆包膜机一体机便于实现机械化作业收割、运输、贮存，减轻劳动强度，增高工作效率。

产品特点：

一、青贮是一种经济实惠的彼逆青绿饲料的办法青贮可以使单位面积收获的总养分达到大值，减少营养物质的浪费。打捆包膜机扩大饲料来源青贮原料除大量的玉米、甘薯外，还有牧草、蔬菜、树叶及一些农副产品等，如向日葵头盘、菊芋茎秆等。经过青贮后，可以除去异味和毒素。如马铃薯鲜喂有毒素，木薯也不宜大量鲜食，青贮后可食用。

二、调整饲草供应时期我国北方饲料生产的季节性非常明显，旺季时吃不完，饲草、饲料易霉烂，淡季缺少青绿饲料，青贮可以做到常年均上衡供应，青贮打包机有利于增高牛、羊的生产才能。

三、打捆包膜机增高饲草的利用价值新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。青贮后，可比青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对猪、牛、羊的生长发育有良好的促进作用。

型号：DR-TDE

成捆尺寸： 550*520mm

草捆重量：35-85kg

配套动力：5.5/0.55/1.1kW

额定转速转：350 / 分

生产效率：50-65捆 / h

成捆尺寸：550*520mm

包膜效率：18圈 / 2层 · 捆、26圈 / 3层 · 捆、37圈 / 4层 · 捆

壁板材质：酸洗冷钢板

切膜方式：自动

捆扎方式：自动

气泵容积：0.17m

铝辊数量：30（个）

开、关仓：手动/自动

包膜层数：配电箱PLC调节

壁板厚度：4mm

捆扎材料：麻绳

拉膜方式：自动

麻绳捆扎S：配电箱调节

包膜机减速机轻型蜗轮蜗杆

密度调节：行程开关

配电箱操作：手动/自动

铝辊轴承：内置

机器重量：700kg

上料输送带：500*1750mm

输送带连接：皮带

铝辊材质：铝合金铸件

整机尺寸：3500*1500*1600mm

链条型号：普通10A140节、08B134节、06B148节、10A38节

大架钢管：4*4mm

整机：喷塑

翻、回包方式：自动

配套牧草膜：1800m*250mm*25um（长*宽*高）