

铠装层可以接地保护电缆-阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

产品名称	铠装层可以接地保护电缆- 阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联动力线 型号规格:电缆规格 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用通信电缆

电缆使用环境温度-40 ~ +50 , 电缆敷设温度 -10 , 在25时的温度 95 % , 电缆敷设时弯曲半径 :
MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径
执行标准 :
MT818.14-1999
命名代号 :
煤矿用通信电缆.....MH(HU) 铜质线芯.....省略 聚乙烯绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A 聚乙烯内护套.....省略

钢丝编织铠装...
...B 蓝阻燃
聚氯乙烯护套...
...V 钢丝铠
装蓝阻燃聚氯乙烯
外护套.....32

四、电缆规格、 型号及用途：

型号名称MHYV
(HUYV)矿用聚
乙烯绝缘、阻燃
聚氯乙烯护套通
信电缆MHJYV(H
UJYV)矿用聚乙
烯绝缘、阻燃聚
氯乙烯护套加强
型通信电缆MHY
BV(HUYBV)矿用
聚乙烯绝缘、镀
锌钢丝编织铠装
、阻燃聚氯乙烯
护套通信电缆M
HYAV(HUYAV)
矿用聚乙烯绝缘
、铝/聚乙烯粘结
护层、阻燃聚氯
乙烯护套通信电
缆MHYA32(HUY
A32)矿用聚乙烯
绝缘、铝/聚乙烯
粘结护层、镀锌
钢丝铠装、阻燃
聚氯乙烯护套通
信电缆

ZR-VVR-YJVR ZA-RVV R V V Z - 1 2 3 4 5 * 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35
50 70 95 120 150 185

]资料

铠装高温电缆、铠装屏蔽电缆、阻燃铠装电缆、耐火铠装电缆等：

铠装电缆用途：

铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的特种电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。说的通俗些铠装电缆也就是地埋的电线电缆，

传输电能

电缆加上铠装层的目的除了增强抗拉强度、抗压强度等机械保护延长使用寿命外，铠装的有一定的抗外力性能，还可以放一些老鼠撕咬，不至于透过铠装造成电力传输问题，铠装的弯曲半径要大，铠装层可以接地保护电缆

动力铠装电缆：型号有：VV22、VVR22、VVP22、VVRP22、YJV22、YJVR22、YJVP22、YJVRP22、VV32、VVR32、VVP32、VVRP32、YJV32、YJVR32、YJVP32、YJVRP32、VVP2/22、YJVP2/22、VVP2/32、YJVP2/32、VV33、VVR33、VVP33、VVRP33、YJV33、YJVR33、YJVP33、YJVRP33、VVP2/33、YJVP2/33、VV29、VVR29、VVP29、VVRP29、YJV29、YJVR29、YJVP29、YJVRP29、VVP2/29、YJVP2/29、VVP2/29、YJVP2/29、VV23、VVR23、VVP23、VVRP23、YJV23、YJVR23、YJVP23、YJVRP23、VVP2/23、YJVP2/23、VVP2/23、YJVP2/23

如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: ZR-VVR-YJVR ZA-RVV R V V Z - 1 2 3 4 5 * 1 1.5 2.5 4 6 1