

YUKEN日本油研EDFG无冲击型电-液比例换向调速阀

产品名称	YUKEN日本油研EDFG无冲击型电-液比例换向调速阀
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:调速阀 流动方向:单向阀 驱动方式:油压
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

苏州安牛机电有限公司，公司位于长三角黄金地带，是一家经销机械及工业设备的企业，本公司立足于自动化行业，为客户提供性价比产品和完善的自动化配套体系。我们的产品广泛应用于，金属加工，橡胶塑料，汽车，锻压机床，环境设备、工业机械、机床、塑机、砖机、冶金、矿山、化工、造纸、煤炭、船舶、电力、机械与传动、等多个领域。我公司长期经销的产品如下：

1：韩国气动产品：F.TEC,DKC,KCC,SYM，SANWO三和。

2：德国液压产品：力士乐等。

3：日本液压产品:YUKEN油研,TOKYOKEIKI东机美，**越等

4：意大利液压气动产品：HP电磁阀等液压气动元件YEOSHE油升，ATOS阿托斯,ELETTROTEC伊莱科,SIRAI犀利,ARON阿隆,Marzocchi马祖奇。

5：台湾液压气动产品:HYDROMAX新鸿，油泵、马达：CML全懋,YUKEN油研,KOMPASS康百世,TOWAY台肯,7OCEAN七洋,AIRTAC亚德客,STARLET新洲,DOFLUID东峰,ASHUN油顺,WINMOST峰昌,JeouGang久冈,JANUS登胜,ANSON安颂,LCH立晟,SESAME世协,TAICIN泰忻,HONOR钰盟,,REXPOWER锐力,NEUMA世文等。

6：USA液压气动产品：vickers威格士，Eaton伊顿等。

7：瑞士万福乐等各国进口液压气动产品。 —诚信—我们将为你做得更好！

以下油研调速阀部分型号：

FG-10-500-N-30

FG-01-4-11

FG-01-8-11

FG-01-8-N-11

FG-02-30-30

FG-03-125-30

FG-01-4-N-11

FG-02-30-N-30

FG-03-125-N-30

FG-06-250-30

FG-10-500-30

FG-06-250-N-30

FG-10-500-N-30

FCG-10-500-N-30

FCG-01-4-11

FCG-01-8-N-11

FCG-01-8-11

FCG-02-30-30

FCG-03-125-30

FCG-01-4-N-11

FCG-02-30-N-30

FCG-03-125-N-30

FCG-06-250-30

FCG-10-500-30

FCG-06-250-N-30

FCG-10-500-N-30

以上产品型号如未找到你所需产品型号，请联系客服查询！欢迎合作！

这类阀含有控制流量和控制方向两个功能，简化了液压系统的组成，从而降低了系统的成本。

注意，请和以下配套的专用放大器一起使用：amn-g-10 amn-w-10

型号说明：30为额定流量，3c2为阀芯型式，x为进油路节流，y为回油路节流。

*高工作压力为25mpa 额定流量为30 回油口允许背压为14mpa 额定电流为1100ma 线圈电阻：10.8

滞环：小于5% 重复性：小于1% 阶跃响应（0-****）：100ms以下

频率应答（50%±25%）：20hz（位相-90°），25hz（增益-3db）