

内蒙古畜牧养殖场用柴油暖风机热风炉

产品名称	内蒙古畜牧养殖场用柴油暖风机热风炉
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

内蒙古畜牧养殖场用柴油暖风机热风炉寒冷天气的时候人需要添衣，而对外界适应性较差的仔猪更需要层层包裹保暖。行业人士介绍，进入冬季容易着凉，仔猪腹泻时有发生，在寒冷的天气尤甚；据了解，在阴冷天气、通风不畅、卫生环境不好的情况下，五号病菌会大肆繁殖。不过，如果猪场的保温工作实施得当，不仅可冲洗猪舍保持卫生，避免猪出现五号病，还能防止仔猪腹泻。仔猪的保暖具体如何实施呢？环保限煤的行情下，选择养殖暖风机没错。

养殖暖风机工作时，油箱中的燃料被吸入到喷油嘴，在燃烧室雾化后被点燃并燃烧。燃油暖风机燃烧产生的热量加热空气及燃烧室壁，风扇送入的空气一部分送入燃烧室提供氧气助燃，燃油暖风机产生高温烟气，大部分接触燃烧室外壁获得传导热量，产生热气。

内蒙古畜牧养殖场用柴油暖风机热风炉燃油养殖暖风机是一款烧柴油或煤油作为原料的取暖设备。任何设备都是需要保养的，燃油养殖暖风机也不例外，因为他的工作环境不同，保养也不同，里面的喷油系统，会因为长期的运行而堵塞，流通不畅导致点火时冒白烟。还有后面净化空气的海绵，也经常清洗，这些都是我们非常重视的。经常维护才能保证更好的为您服务。

- 1、根据工作环境的不同，设备应该至少每年都要检修一次。
- 2、启动之前，操作人员得检查设备有没有不符合安全使用以及保护规则之处。
- 3、有烟道的机型(间接型燃油暖风机)：当设备安装在封闭房间中时，通过一根管道把废

气排入外部空气中，为了保证良好的燃烧状态至少需要大约80m³/h的空气输送。如果设备装在封闭的环境中，并且废气没有通过管道被排放出去，，就得保证有非常良好的通风环境。

4、把设备连接在任何管道或烟道上使得废气可以排出。为了在烟道中获得至少0.1毫bar的通风，烟道出口得上移。在管道接口离机器出风口至少三米的部分应避免弯曲和转折。