

蓬溪县群利镇脱温绿壳蛋鸡苗供应 脱温鸡苗养殖

产品名称	蓬溪县群利镇脱温绿壳蛋鸡苗供应 脱温鸡苗养殖
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限责任公司，是一家以种养、孵化、销售为一体的公司，供应鸡苗、鸭苗、鹅苗，公司创业人从事家禽行业30多年，有丰富的养殖技术经验，常年为各地区新老客户提供售前的养殖技术学习服务，无保留的指导养殖户掌握养殖实用的基础知识，提高饲养管理水平，共同发展。欢迎大家前来参观学习指导，现场交流！本公司常年出售绿壳蛋鸡有个品种五黑一绿和黑羽白皮高产型绿壳蛋鸡（有刚出壳1日龄和1月龄两种规格的）。经过不断改良，产蛋率和绿壳率明显增高，让养殖户的效益增加。公司针对没有养殖经验的新手朋友开办的学习班可以来厂学习，有经验了养殖成活率高！

雏鸡的饲养管理技术

1、营养。确保蛋白19%，能量2900大卡/公斤以上，钙0.9%，有效磷0.37%，赖氨酸1.05%，蛋氨酸0.45%，对于使用优质预混饲料的，百斤料加5~10克维生素C(高温保育阶段温度高，机体合成与利用维生素C的能力下降，而预混料中一般不含有该项维生素，需要另外添加)，加优质植物油1%~1.5%，7天前加赖氨酸25克(7天前雏鸡赖氨酸的需要量较高，而采食量过低，需要额外补充)。按照推荐配方调配饲料的，可以满足35天的营养要求。

2、雏鸡安置。雏鸡按预定的时间到达育雏鸡舍，按照预定的方案，尽快将雏鸡放入笼内(标准：1周龄内，平养20~30只/平方米;网养30只/平方米;笼养50~60只/平方米)。装鸡时，笼养育雏根据进鸡多少，采用从上到下的装鸡原则，一般先装上2层。要将弱的鸡挑出单独饲，冬季放在较暖和的上层，夏季放在通风良好的中下层。

3、开食。从开食算起，至少12小时内不喂配合料，喂水拌的小米或玉米糝，要少喂勤添。建议从第二天起使用优质预混料或蛋雏鸡专用饲料，要在原配方基础上，另外加入10%~15%玉米糝，以提高能量，促进卵黄吸收，防止消化不良性下痢，否则35天体重不易达标。从第三天开始喂高能、高蛋白的饲料，直至35天，严禁使用肉雏鸡颗粒饲料饲喂蛋雏鸡。在饲喂次数上，头3天每间隔2小时喂料1次;4~7天间隔3小时喂料1次;2周龄内每日饲喂4~6次;3周自由采食。

4、饮水。鸡雏入舍后稍休息10~20分钟可饮水。若开始用乳头饮水器，七天内亦必须增用钟式小型饮水器。从**天起，鸡始终都要饮用16~19℃的水或深井凉水，要加3%~5%葡萄糖，多维适量饮水1~2天，加保健药物3~5天，夜间可换成清水，不加药物。饮水器装1/3的水，每天换水4~6次，确保饮水温度不超过24℃，早期换水**好6次，以保持水的清洁与低温。注意观察饮水器的水位，水位要充足，以无等待饮水鸡只为准，不可断水;水槽等的高度要合适，并随着鸡的日龄及时调整。水是**重要**廉价的营养物质。

5、补充粗沙粒等促进消化。鸡没有牙齿，从第十五天起要在饲料中加入大小适中的粗沙粒等，添加比例为千分之三，以促进肌胃对饲料的研磨，促进饲料利用和吸收。

6、断喙。5~9天断喙，断喙早比晚好，上断1/2，下断1/3。断喙要选择经验丰富的人来操作，要一次断好，绝不修理。断喙后饲料加厚，使鸡容易采食;加强管理，防止继发疾病;生长发育不良、体弱病鸡不能断喙;断喙操作要慢，要稍微停留，确实断好。饮水中加入维生素K3和其他广谱抗菌药3天。不支持与疫苗同时进行。

7、消毒、卫生。从第三天开始带鸡消毒，每天早晚各一次，每周更换消毒药。每天要打扫过道，保持清洁，从第四天开始每天清粪一次。弱毒苗免疫当天不能带鸡消毒，夜间用次氯酸钠对地面进行消毒。

联系人：徐经理