安徽电工绝缘手套检测 防切割手套耐磨检测

产品名称	安徽电工绝缘手套检测 防切割手套耐磨检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混。

绝缘手套检测范围:

高压绝缘手套,低压绝缘手套,橡胶绝缘手套,电工绝缘手套,超薄绝缘手套,复合绝缘手套,劳 保绝缘手套等。

绝缘手套检测项目:

绝缘性能,强度,耐磨擦性能,力学性能检测,耐高温老化,耐腐蚀性等,结构要求、拉伸强度、抗切割性能、抗机械刺穿力、电气性能要求、阻燃性能等;

检测标准:

GB/T13035-2008带电作业用绝缘绳索

GB/T17622-2008带电作业用绝缘手套

AS2225-1994绝缘手套的电工用途修订11996年5月

ASTMD120-2014a橡胶绝缘手套规格

ASTMD1201-1999(2004)橡皮绝缘手套规格

ASTMF496-2014a绝缘手套及套袖使用中保养规格

绝缘手套注意事项:

- 1、在佩戴此类手套时,手套的指孔与使用者的双手是应该比较的吻合的,同时,使用者还应将其工作服的袖口放在手套向里面;
- 2、如果你的手套出现了被污染的情况,那么你可以选择使用肥皂及用温水对其进行洗涤。当其上沾有油类物质的时候,切勿使用香蕉水对其进行除污功能,因为香蕉水是会损害其绝缘的性能的。
- 3、在使用此类手套的时候,如果其在使用的过程中受潮了,那么我们应该先将其晾干,然后再在 其上涂一些滑石灰,接着再将其保存起来。