

西门子PLC CPU224XPCN

产品名称	西门子PLC CPU224XPCN
公司名称	上海腾桦电气设备有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:SIEMENS/西门子 工作电压:220 (V)
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2865室
联系电话	13795289873 13795289873 (微信同号)

产品详情

品牌	SIEMENS/西门子	型号	CPU224XP 6ES7 214-2BD23-0XB8
工作电压	220 (V)	输出频率	50 (kHz)
产品认证	CE,CCC,UL		

本机集成14输入/10输出共24个数字量i/o点，2输入/1输出共3个模拟量i/o点，可连接7个扩展模块，最大扩展值至168路数字量i/o点或38路模拟量i/o点。20k字节程序和数据存储空间，6个独立的高速计数器（100kHz），2个100kHz的高速脉冲输出，2个rs485通讯/编程口，具有ppi通讯协议、mpi通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能，如内置模拟量i/o,位控特性，自整定pid功能，线性斜坡脉冲指令，诊断led，数据记录及配方功能等。是具有模拟量i/o和强大控制能力的新型cpu。

上海腾桦电气设备有限公司，成立于2018年3月，注册资金500万，是一家从事技术设备销售的公司。主要从事工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业长期与德国SIMATIC（西门子）、瑞士ABB、美国罗克韦尔（AB）、法国施耐德、美国霍尼韦尔、美国艾默生合作。公司有技术团队，销售团队，公司成员150于人。为客户提供技术支持，产品资料，售后服务。在工控领域，公司以精益求精的经营理念，从产品、方案到服务，致力于塑造一个“行业专家”品牌，以实现可持续发展。

cpu 224 cn 订货数据

cpu 224 cn	
24v dc电源24v dc输入24v dc输出	6es7 214-1ad23-0xb8
100 ~ 230v ac电源24v dc输入继电器输出	6es7 214-1bd23-0xb8

[返回top](#)

cpu 224 cn 技术规范

物理特性

尺寸 (w x h x d)重量功耗	120.5 x 80 x 62 mm360g7 w	120.5 x 80 x 62 mm410g10w
程序存储器在线程序编辑时非在线程序编辑时 数据存储器装备(超级电容)(可选电池)	8192 bytes12288 bytes8192 bytes100小时/典型值(40 ° c时最少70小时)200天/典型值	8192 bytes12288 bytes8192 bytes100小时/典型值(40 ° c时最少70小时)200天/典型值
本机数字量输入本机数字量输出本机模拟量输入本机模拟量输出数字i/o映象区模拟i/o映象区允许最大的扩展i/o模块允许最大的智能模块脉冲捕捉输入高速计数器总数单相计数器两相计数器脉冲输出	14 输入10 输出无无256 (128 输入/128输出)64(32输入/32 输出)7个模块7个模块146个6, 每个30khz4, 每个20khz2 个20khz(仅限于dc输出)	14 输入10 输出无无256 (128 输入/128输出)64(32输入/32 输出)7个模块7个模块146个6, 每个30khz4, 每个20khz2 个20khz(仅限于dc输出)
定时器总数1ms10ms100ms计数器总数内部存储器位掉电保持时间中断边沿中断模拟电位器布尔量运算执行时间时钟卡件选项	256个4个16个236个256(由超级电容或电池备份)256(由超级电容或电池备份)112(存储在eeprom)2个1ms分辨率4个上升沿和/或4个下降沿2个8位分辨率0.22us内置存储卡和电池卡	256个4个16个236个256(由超级电容或电池备份)256(由超级电容或电池备份)112(存储在eeprom)2个1ms分辨率4个上升沿和/或4个下降沿2个8位分辨率0.22us内置存储卡和电池卡

-----s7-200系列plc适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化。s7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中，或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此s7-200系列具有极高的性能/价格比。

-----s7-200系列出色表现在以下几个方面：

极高的可靠性	
极丰富的指令集	
易于掌握	
便捷的操作	
丰富的内置集成功能	
实时特性	
强劲的通讯能力	
丰富的扩展模块	

-----s7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统。

-----s7-200系列plc可提供4个不同的基本型号的8种cpu供您使用。