## 台湾台化PC/ABS(台化一级代理商)

产品名称	台湾台化PC/ABS(台化一级代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

台湾台化PC/ABS(台化一级代理商)

PC+ABS 台湾台化 AC2108台化PC/ABS合金挤出级产品特性:高耐冲击性,挤出成型。产品用途:用于挤出成型要求,需高冲击性的制品,如:行李箱外壳等。

挤出级

AC2108 用于押出成型要求,需高耐冲击之制品,如:行李箱 押出成型用,高耐冲击

PC/ABS合金(合胶) 外壳。

押板级 MI(240 × 5kg):5.0

Izod(ASTM,1/8"):70

FM(ASTM):23000

TS(ASTM):670

AC2190 用于一般与高耐温要求之厚板材,如:CNC加工用厚 押出成型用,高耐冲击

PC/ABS合金(合胶) 板材、押出成型制品。

押板级 MI(260 × 5kg):7.0

Izod(ASTM,1/8"):82

FM(ASTM):21000

TS(ASTM):670

汽车扰流板 AC25BM 押出吹塑级

PC/ABS合金(合胶)

 $MI(260 \times 5kg):3.3$ 押板级

Izod(ASTM,1/8"):60 FM(ASTM):20000 TS(ASTM):550

用于押出吸塑板材之制品,如:营运客车内饰板。 押出成型用 AC3208

PC/ABS合金(合胶)  $MI(260 \times 5kg):12$ Izod(ASTM,1/8"):70 押板级 FM(ASTM):24000

TS(ASTM):690