

同步轮——订制加工057463785881

产品名称	同步轮——订制加工057463785881
公司名称	慈溪市奇龙同步带轮厂
价格	10.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 类型:同步皮带轮
公司地址	慈溪市龙山镇龙山工业区
联系电话	86-057463785881 15990202233

产品详情

样品或现货
类型
适用范围
型号
角度
齿宽
节距

样品
同步皮带轮
工业
齐全
40 (°)
标准 (mm)
标准 (mm)

是否标准件
材质
品牌
节线长
齿高
齿数

标准件
碳钢/不锈钢/铝合金/尼龙
奇龙
标准
标准 (mm)
不限

橡胶同步带：橡胶同步带是采用日本进口优质合成氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料为纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈挠性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐疲劳等特点。橡胶同步带使用时请注意以下事项：1.选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满无折，以免损伤骨架材料，影响皮带强度。2.同步带产品需严禁划伤皮带，以免皮带早期损坏。3.同步带产品尽量避免与氧化性酸，如浓硫酸等）接触。4.同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。5.更换同步带时，必须使皮带在张力下取出，严禁同步带在有高张力的情况下，利用非专业的工具硬性撬下来

同步带轮：1.我们奇龙同步带轮厂生产的同步带轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口同步带轮。2.带轮，请提供带轮图纸（图中可不必绘制带轮的齿形尺寸），我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔直径、齿数、齿形、齿宽、齿高、齿距、齿顶圆直径、齿底圆直径、带轮厚度、带轮材料、带轮表面处理等要求，为您绘制带轮图纸；也可为您提供测绘带轮等服务。3.同步带轮主要部位尺寸允许差值符合表一规定。4.各种规格同步带轮的齿面宽度须符合规定表二要求。5.带轮的外径、挡边尺寸按附表规定选用。6.附表中没有列出的带轮规格，我们可根据您的要求，为您设计、制造带轮用材质以碳素钢为主，如需要也可用铝合金、尼龙等材料加工；带轮外径大于250mm

聚氨酯pu带：pu同步带由热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力，各种类型钢丝芯保证其在传动中仍保持尺寸稳定。开口pu同步带传动可靠且具有尺寸稳定性。生产过程中在齿面和齿背加一层尼龙以保证在传动中不变，还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。机械性能1、尺寸稳定性2、预拉力低3、噪音小4、无须维护6、弹性好7、直线速度最高可达80米/秒8、高精度的直线定位化学性能1、防老化、防水解、防油污2、工作温度：-30 ~ +80 短时间可承受最高+110 ；3、高度防油、防油脂；4、抗大多数酸、碱腐蚀。订购时请根据您的要求，特殊规格的可以按照您的要求开模生产。.....需要了解更详细的信息请登录【www.qlsir.com】或拨打我们的电话：15958827359 85881.....

奇龙同步带轮厂(qlsir.com)是由王哲先生创办的中国专业产销同步带、同步带轮等传动生产厂家。我厂凝聚多年生产经验，及丰富经验，高标准设计，精密加工，采用进口材料，全力打造橡胶同步带-聚氨酯同步带-双面齿同步带 -pu同步带等各种工业同步带及配套同步带轮、多楔轮等，并以其优良的品质、稳定的传动性能，最大程度地满足了客户的利益和需求。我厂曾为攀钢集团、鞍钢集团、中国检科院、西南科技大学(精工)等企业提供优质的同步带及配套同步带轮。具有3年的同步带、同步带轮生产经验。产品包括：同步带、pu带、聚氨酯同步带、双面齿同步带、广角带、多楔轮、同步带轮等...质优创新的传动带系列，专业严谨的管理，全面的技术支持与售后服务，产品迅速占领市场，销往国内二十多个省市，深受客户的赞誉。公司在管理责任、品质检测、设计审核、生产控制等方面都严格按照iso9001国际质量管理体系的标准，致力于客户持续满意。秉承一贯的“一切为了客户”的经营理念，提升产品质量与服务品质，为客户提供更具竞争力的传动带系列产品，适应多变的挑战。我们知无不言，言无不尽，在全面的产品及充裕的库存基础上的，因此,我们建立了庞大的库存仓库及完善的业同步带和配套带轮加工车间。同步带绝大部分都能在我们的仓库里找到.请放心使用我们提供的同步带及带轮。您将得到我们优质的服务,同时我们还为您提供技术支持。请选择奇龙！因为她的优质不仅仅是产品还有服务！联系电话:15958827359

在定制订单的同时我们将和您协商好货物运送方式。快速一般为：顺丰、申通、韵达、汇通等快递组成。德邦等物流组成。以上快递物流均由客户指定。

qq我：1030530133旺我：qltbdl电话：0574-63785881 15958827359传真：0574-63786115地址：浙江省慈溪市