特点:绝缘,耐油PA6 B3EG5 含25%玻璃纤维增强

产品名称	特点:绝缘,耐油PA6 B3EG5 含25%玻璃纤维增强
公司名称	墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号:B3EG5 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20 号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

特点:绝缘,耐油PA6 B3EG5 含25%玻璃纤维增强

特点:BASF Ultramid PA6 B3EG5 是一款含25%玻璃纤维增强材料的尼龙6塑料。特点:绝缘,耐油。

PA6 B3EG5 含25%玻璃纤维增强

Ultramid PA6 B3EG5

聚酰胺6

玻璃纤维增强材料,25%

BASF Corporation

产品说明

Glass fibre reinforced injection moulding grade for industrial articles and electrical insulating parts.

UL 黄卡2: E36632-531647, E41871-233686

填料增强:含25%玻璃纤维增强材料

材料特点:绝缘,耐油

材料用途:工业领域,电子绝缘

产品形式:颗粒料

加工方法:注射成型

塑料牌号:PA6 B3EG5

定属记号:尼龙6

特点:绝缘,耐油PA6 B3EG5, PA6 含25%玻璃纤维增强, PA6 B3EG5