

# 东都IM-2DT数显2轴彩色电子水平仪整平器 韩国DONGDO 便携式

产品名称	东都IM-2DT数显2轴彩色电子水平仪整平器 韩国DONGDO 便携式
公司名称	千斗工业设备（苏州）有限公司
价格	3261.00/台
规格参数	品牌:韩国DONG-DO东都 型号:IM-2DT 产地:韩国
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢618室
联系电话	18118154021

## 产品详情

韩国DONG-DO东都IM-2DT是一款数显2轴彩色水平仪

特点：分辨率0.01；可以两轴同时显示；尺寸小便于携带与测量；彩色TFT LCD；用于机台水平度调整

IM-2DT水平仪详细参数：

尺寸宽115mm X长65.5mm X宽21mm重量180g

分辨率（精度）0.01响应速度1.0秒工作温度0-45℃ 内置电源和可充电电池（锂离子3.7V）迷你5针USB电缆（随附）\*

\* IM-2DT功能1.2D可以同时查看，从而使短时间内的水平设置变得容易

2. 彩色LCD增强了视觉功能。

3. 提供紧凑轻巧的传感器单元。

- 4.可以嵌入各种高精度系统设备中。
- 5.内置RS232C通讯功能。
- 6.内置锂离子充电电池和用于普通PC的USB端口充电。

## 主按钮

-主按钮具有4个功能。

- 1.打开电源：关闭电源后，按此按钮可以打开电源并发出通知声。
- 2.关闭电源：打开电源后，按住此按钮2秒钟可关闭，并发出通知声。
- 3.闪光灯开/关：打开电源后，按此按钮约1秒钟，可发出哔哔声来开/关闪光灯。

闪光灯打开时，触摸板不起作用（2021年1月这样功能将会取消）。

- 4.触摸板校准：打开电源后，按住此按钮5秒钟以上即可进入触摸板校准模式。

-当触摸板无法正常工作时使用此功能。

## 触控板

-测量屏幕的触摸板分为三个区域。

触摸每个区域时，将执行以下功能。

- 1.主菜单执行区域：触摸屏幕上的MENU进入主菜单。
- 2.值/相对值更改区域：您可以选择屏幕上显示的X/Y角度作为值/相对值（ABSREL）。

- 值（ABS）：相对于坐标系的X/Y值。

坐标系由生产者或用户通过主菜单中的“校准”设置。

- 相对值（REL）：在0.00中设置当前状态的X/Y值。

- 3.倾斜方向显示区域：您可以更改倾斜方向的显示方式。（行水滴显示）

操控按键说明：

电源：推键一次，如果电源关闭后的电力是一个声音。

关机：按下键约2秒打开电源时。然后关闭电源。

在V关闭闪光灯：推键在1秒后接通电源。然后，Flash是V关。触控板不工作的闪光时。

触摸屏校准：推键超过5秒。然后在触摸垫的校准模式。这个函数是用来当触控板不工作。的功率应在进入校准模式。

每个功能都可以通过触摸的字母选择。

兼营：退出主菜单和显示测量屏幕。

方式：改变显示模式。

设置为平板模式规格。

校准：校准\*零度。

平均数的变化输入行数据平均。

显示：改变显示选项，如亮度，供电时间，等。

串行：改变RS232C串行输出的方法。

保存：保存任何用户改变了，它应该做的。

关于：看到了制造商的信息。