

现货供应日本岛津EL600/ELB600电子天平 价格

产品名称	现货供应日本岛津EL600/ELB600电子天平 价格
公司名称	上海亿平仪器仪表有限公司
价格	1960.00/台
规格参数	品牌:日本岛津 型号:EL600/ELB600 类型:精密天平仪器
公司地址	上海市奉贤区青村镇城乡路39号6幢111室
联系电话	暂无

产品详情

品牌	日本岛津	型号	EL600/ELB600
类型	精密天平仪器	最小称量	0.05g (mg)
最大称量	600g (g)	适用范围	**
最小显示值	**		

el系列 (对应ac适配器/充电电池) elb系列 (对应ac适配器/干电池)

约1秒的快速响应响应时间约1秒。立即读取，而且高稳定。缩短了测定时间。分辨率1/30.000测力传感器式，最高分辨率为1/30.000,实现「低价格」「高精度」。防止超载机构采用独特技术的防止超载机构。采取了防止撞击称量盘和超载的措施。丰富的应用测定功能简单方便地进行个数、%、比重测定。利用电池组 (el系列) 与干电池 (elb系列) 可在户外使用使用选购件内置充电式电池，则可在户外无电源处使用。可连续使用约12小时 (el系列) elb系列可使用干电池 (单3型碱性电池6个，可使用约40小时)

el系

elb系

: 可对应

标准装备多功能电子打印机用接口可连接能统计计算的另购电子打印机ep-80。使用接口连接 (选购件) 也可与pc通信。 (需要另购数据传输软件)

el系列 (对应ac适配器/充电电池) :

型号	el120	el200	el300	el600	el600s
----	-------	-------	-------	-------	--------

(p/n)	(321-62200-01)	(321-62200-02)	(321-62200-03)	(321-62200-05)	(321-62200-06)
称量能力	120g	200g	300g	600g	600g
最小显示值	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g
称量盘尺寸(mm)	10mm	10mm	10mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗电量	1.5va以下				

el系列 (对应ac适配器/充电电池) :

型号	el1200	el2000	el3000	el6000s	el12k
(p/n)	(321-62200-06)	(321-62200-07)	(321-62200-08)	(321-62200-09)	(321-62200-10)
称量能力	1200g	2000g	3000g	6000g	12kg
最小显示值	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
称量盘尺寸(mm)	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗电量	1.5va以下				

elb系列 (对应ac适配器/干电池) :

型号	elb120	elb200	elb300	elb600	elb600s
(p/n)	(321-62600-51)	(321-62600-52)	(321-62600-53)	(321-62600-55)	(321-62600-56)
称量能力	120g	200g	300g	600g	600g
最小显示值	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g
称量盘尺寸(mm)	10mm	10mm	10mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗电量	1.5va以下				

elb系列 (对应ac适配器/干电池) :

型号	elb1200	elb2000	elb3000	elb6000s	elb12k
(p/n)	(321-62600-56)	(321-62600-57)	(321-62600-58)	(321-62600-59)	(321-62600-60)
称量能力	1200g	2000g	3000g	6000g	12kg
最小显示值	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
称量盘尺寸(mm)	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗电量	1.5va以下				

选购件

p/n	品名
321-62675	电子打印机ep-80
321-41167-10	rs-232c 接口ifb-102a

321-34532-03(d9)	地面下称量钩 2
321-50136	携带箱
321-60063(d9)	内置充电式电池
321-62243-50(d9)	显示部保护罩 (5张套)
321-42253	比重测定器具smk-201 1
321-62209(d9)	el系列用ac适配器(主机上标准配带)
321-62510(d9)	elb系列用ac适配器(主机上标准配带)

1 不能用于el120, el200, el300。实际的称量比天平的称量能力小200g。 2 在el12k, elb12k上不能使用。

el系列 (对应ac适配器/充电电池) elb系列 (对应ac适配器/干电池)

约1秒的快速响应响应时间约1秒。立即读取, 而且高稳定。缩短了测定时间。分辨率1/30.000测力传感器式, 最高分辨率为1/30.000, 实现「低价格」「高精度」。防止超载机构采用独特技术的防止超载机构。采取了防止撞击称量盘和超载的措施。丰富的应用测定功能简单方便地进行个数、%、比重测定。利用电池组 (el系列) 与干电池 (elb系列) 可在户外使用使用选购件内置充电式电池, 则可在户外无电源处使用。可连续使用约12小时 (el系列) elb系列可使用干电池 (单3型碱性电池6个, 可使用约40小时)

el系
elb系

: 可对应

标准装备多功能电子打印机用接口可连接能统计计算的另购电子打印机ep-80。使用接口连接 (选购件) 也可与pc通信。 (需要另购数据传输软件)

el系列 (对应ac适配器/充电电池):

型号	el120	el200	el300
(p/n)	(321-62200-01)	(321-62200-02)	(321-62200-03)
称量能力	120g	200g	300g
最小显示值	0.01g	0.01g	0.01g
称量盘尺寸(mm)	10mm	10mm	10mm
耗电量	1.5va以下		

el系列 (对应ac适配器/充电电池):

型号	el1200	el2000	el3000
(p/n)	(321-62200-06)	(321-62200-07)	(321-62200-08)
称量能力	1200g	2000g	3000g
最小显示值	0.1g	0.1g	0.1g
称量盘尺寸(mm)	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗电量	1.5va以下		

elb系列 (对应ac适配器/干电池):

型号	elb120	
(p/n)	(321-62600-51)	
称量能力	120g	
最小显示值	0.01g	
称量盘尺寸(mm)	10mm	
耗电量		

elb系列 (对应ac适配器/干电池):

型号
(p/n)
称量能力
最小显示
称量盘尺
耗电量

选购件

p/n	品名
321-62675	电子打印机ep-80
321-41167-10	rs-232c 接口ifb-102a
321-34532-03(d9)	地面下称量钩 2
321-50136	携带箱
321-60063(d9)	内置充电式电池
321-62243-50(d9)	显示部保护罩 (5张套)
321-42253	比重测定器具smk-201 1
321-62209(d9)	el系列用ac适配器(主机上标准配带)
321-62510(d9)	elb系列用ac适配器(主机上标准配带)

1 不能用于el120 , el200 , el300。实际的称量比天平的称量能力小200g。 2
在el12k , elb12k上不能使用。