

# 高滑动 POM NW-02 马来西亚宝理 电气应用

产品名称	高滑动 POM NW-02 马来西亚宝理 电气应用
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	型号:NW-02 品名:马来西亚宝理 特性级别:电气应用
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

## 产品详情

销售方式

品牌经销

品名

POM

加工级别

注塑级

特性级别

标准级、、高滑动、高刚性

用途级别

食品级、通用级、汽车部件、电子电器部件、照明灯具、运动器材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25KG/包

加工方法

注塑

特性

,高滑动

UL 阻燃等级

HB

形态

粒子

可售卖地

全国

聚甲醛(POM)是一种白色或黑色塑料颗粒，具有高硬度、高刚性、高的特性。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用工程塑料。适于制作减磨零件，传动零件，以及化工，仪表等零件。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。

POM性能优点

- 1、具高机械强度和刚性
- 2、高的疲劳强度
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 4、耐反覆冲击性强
- 5、的使用温度范围(-40 ~120 )
- 6、良好的电气性质
- 7、复原性良好
- 8、具自己润滑性、性良好
- 9、尺寸安定性优

机械设备：用于制造各种齿轮、滚轮、轴承、输送带、弹簧、凸轮、螺栓、各种泵体、壳体、叶轮摩擦轴承座等机械设备的结构零部件。

其它方面：用于制作自来水、框窗、洗漱盆、水箱、门帘滑轮、水表壳体和水管接头等。另外，还可以用于气溶胶的包装、输油管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。

适用于工种制品、高应力零件，加工素材、板、条、管、用于必须要有韧性的高负载零件、齿轮、拉炼、衬套、凸轮和其它擦的应用、需要抗磨耗的机械零件、有素材可供机械加工、需要较好韧性的一般机械零件、需要较高刚性的机械零件