# 透明漆 丙烯酸树脂 电泳漆 各种涂装前处理剂(3)

产品名称	透明漆 丙烯酸树脂 电泳漆 各种涂装前处理剂 (3)
公司名称	佛山市南海区科富表面处理剂厂
价格	.00/吨
规格参数	类别:热固性 牌号:Kf9982010051403 产商/产地:佛山科富
公司地址	佛山市南海区狮山狮北村工业开发区
联系电话	86 1892 3146707 13794098179

# 产品详情

类别 热固性 牌号 Kf9982010051403

产商/产地 佛山科富 含量 50(%)

五金件

科富集团是专业生产和销售各种电泳涂料、涂装前处理剂、电镀光亮剂等精细化学制品及涂装生产线(含汽车)的工艺、工程设计与施工的表面技术专业公司,是广东省重点企业。

特别是阴极电泳漆《kf998d底面型阴极电泳涂料》和《kf998h环保型阴极电泳涂料》获得2006年度佛山市科技进步三等奖、禅城区科技进步二等奖,评定为2007-2009广东省重点新产品。

《kf998j减摩耐磨型阴极电泳涂料》荣获2007年度佛山市禅城区科技进步二等奖,评定为2009-2011广东省重点新产品。

广泛应用于汽车、工程机械、摩托车、家电、散热器、灯饰、铝幕及型材,卷材等行业,经过数百家用户的生产应用证明,达到国外同类产品先进水平。

### 本产品主要特点:

- 1、高透明度及饱满度,具有特别光泽和透明性。
- 2、产品以水为分散介质,无毒,污染极少,无火灾危险,施工安全、可靠。
- 3、生产线管理简便,施工方便,槽液稳定性好。

- 4、涂层性能优良,耐变色和耐腐蚀性好。
- 5、应用范围广,可用于电镀件、饰品及高档家具五金件的表面防护装饰。
- 6、泳透力高,夹层、焊缝、死角位等都能均匀涂装。
- 7、槽液接近中性,对设备腐蚀性小。
- 8、与各种色浆配套可电泳出各种颜色。

## 施工条件:

施工在电泳槽内进行,必须配套下列设备:

电泳槽(主、辅、备用槽)

纯水装置

直流电源及相应供电装置

阳极及极液循环装置

超滤装置

清洗装置

热交换装置

固化烘干装置

循环装置(含过滤,补漆装置)

## 包装、储存及运输:

1、包装:50升塑料桶

2、储存:本产品储存稳定性与温度有关,产品在储存时,应保持通风、干燥,防止日光直接照射,远离 热源。在0~30 条件下,自生产日起,室内保质期为三个月。

3、运输:产品在运输过程中应防止日晒雨淋,防止温度过高,防止杂质进入包装桶内。