

PET美国杜邦FR515,

产品名称	PET美国杜邦FR515,
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PET美国杜邦 型号:FR515 产地:玻纤增强15%阻燃V-0
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PET美国杜邦FR515,玻纤增强15%阻燃V-0

Rynite PET热塑性聚酯树脂

1.PET美国杜邦FR515玻纤增强15%阻燃V-02.PET美国杜邦FR530玻纤增强30%阻燃V-03.PET美国杜邦FR330玻纤增强30%阻燃V-04.PET美国杜邦FR543玻纤增强43%阻燃V-05.PET美国杜邦FR945玻纤增强45%阻燃V-06.PET美国杜邦530

GF30%,NC010/BK503强度,刚性,韧性不错7.PET美国杜邦CN9030玻纤增强GF30%8.PET美国杜邦415HP GF15%,超韧级,机械性良好,耐高温9.PET美国杜邦530HTE

NC010玻璃

纤维增强30%10.PET美国杜邦FC01防火V0玻纤增强30%11.PET美国杜邦FC02,FC51-BK507,SST35-NC,500CS,19045,FC02,55512.PET Rynite FR946 BK507,RE19045 815ER 830ER

RE1904513.PET日本三菱6410GN3-30玻纤30%

-BK,N330-NC14.PET日本宝理BN9015,BN9030,CN903015.PET韩国三星FB30S塑胶原料16.PET上海远纺

CB-602 宝岛远纺CB-602吹瓶级 CB-65117.PET德国巴斯夫130FR BK112塑胶原料18.PET美国泰科纳 2700

GV1/20 -2700 GV1/30 -2700GV1/45玻纤增强级19.PET美国泰科纳 EKX105 GF40-01 塑胶原料20.PET韩国SK

BL8050,BL845021.PET宝岛南亚 4410G6,4410G6 ABK2, 4410G6A

NC222.PET德国巴斯夫130FR玻纤增强30%阻燃V0

PET：英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET或PETP。中文意思是：聚对苯二甲酸类塑料，

主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。聚对苯二甲酸乙二醇酯又

俗称涤纶树脂，

俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、^{***}和尺寸稳

定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性

较差。^{***}、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐

碱。

PET塑料的用途

玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部

件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、硒整流器等。PET工程塑料目前几个应用领域的耗用

比例为：电器电子26%，汽车22%，机械19%，用具10%，消费品10%，其他为13%。

1.薄膜片材方面：各类食品、药品、^{***}无菌的包装材料；纺织品、^{***}仪器、电器元件的^{*}
^{**}包装材

料；录音带、录象带、电影胶片、计算机软盘、金属镀膜及感光胶片等的基材；电气绝缘

材料、电容器

膜、柔性印刷电路板及薄膜开关等电子领域和机械领域。

2.包装瓶的应用：其应用已由***初的碳酸气饮料发展到现在的啤酒瓶、食用油瓶、调味品瓶、药品瓶、

化妆品瓶等。

3.电子电器：制造连接器、线圈绕线管、集成电路外壳、电容器外壳、变压器外壳、电视机配件、调谐

器、开关、计时器外壳、自动熔断器、电动机托架和继电器等。

4.汽车配件：如配电盘罩、发火线圈、各种阀门、排气零件、分电器盖、计量仪器罩壳、小型电动机罩

壳等，也可利用PET优良的涂装性、表面光泽及刚性，制造汽车的外装零件。

5.机械设备：制造齿轮、凸轮、泵壳体、皮带轮、电动机框架和钟表零件，也可用作微波烘箱烤盘、各

种顶棚、户外广告牌和模型等。。

6.PET塑料的成型加工可以注塑、挤出、吹塑、涂覆、粘接、机加工、电镀、电镀、真空镀金属、印刷。