日本品牌6KW车载柴油发电机

产品名称	日本品牌6KW车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 品牌:大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

日本品牌6KW车载柴油发电机小型柴油发电机组工作原理在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为'作功'。日本品牌6KW车载柴油发电机各汽缸按需要顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

型号: TO7600ET-J

发电机参数

额定功率:6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号: TO192F

活塞排量(ml):499

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数

噪音db/7m:68-76

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 940*530*700

净重(kg):160/175

大泽静音汽油、柴油发电机 直喷式燃烧室燃烧效率高,噪声低。

日本品牌6KW车载柴油发电机双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅。

显著加厚的发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。

很大的机柜尺寸增大了柴油机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到更优异的降噪效果。

户外用静音柴油发电机系列的设计宗旨是保证其在各种行业应用中流畅自如,具备很好特性。大泽动力静音柴油发电机是业内的一款电子燃油喷射式发电机组。以极低噪的音和振幅而著称、其便于安装、具有诊断及数字调节等功能特质,在负荷发生变化时依然能保持准确的电压与稳定的频率。