

高原风冷10KW柴油发电机TO14000ET

产品名称	高原风冷10KW柴油发电机TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 品牌:大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽汽油发电机、柴油发电机，其实很简单，就是紧急备用电源，就是在你工作停电的情况下，能继续让你需要电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活，打乱你的计划了，有了发电机，你不再担心忧虑什么了，因为现在的发电机，同样可以做到小巧，便携，重量轻，虽然体积变小了，但这却丝毫不影响他的内置配置，在数码变频发电机里，低噪音，零排量，电压稳，就是它的旺牌，你可以放心的外出旅游了。

高原风冷10KW柴油发电机TO14000ET内燃柴油发电机优点：

省油：优良的燃烧效率产生很高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

大泽带领内燃机科技近半个世纪,其很好技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长期运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

订购注意事项：用户在选择和签约时，应注意以下几点：(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值，以提供适宜的机型和配套设备；(2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；(3)订购时，除应说明机组型号外，还要说明选

用何种机型；(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；(5)正常供货时，提供需要量的易损件，另有需要，亦应说明。4.

检验项目和方法柴油发电机组系成套产品，其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。