正置式金相显微镜JXLX-3T系列

产品名称	正置式金相显微镜JXLX-3T系列
公司名称	上海奥秋精密仪器有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	类型:正置式金相显微镜 品牌:奥秋 型号:JXLX-3T
公司地址	中国 上海市浦东新区 金桥出口加工区宁桥路615号2号楼606B
联系电话	86 021 38723688 18916211237

产品详情

类型	正置式金相显微镜	品牌	奥秋
型号	JXLX-3T	重量	8000 (g)
适用范围	材料的金相组织	装箱数	1

jxlx-3t系列正置金相显微镜

jxlx-3t系列透反射正置金相显微镜是适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。本仪器配置落射与透射照明系统、长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏振观察装置,具有图像清晰、衬度好,操作方便等特点,是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。

性能特点: 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰。

粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2 µ m。

配置落射与透射两套照明系统,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。

6v20w卤素灯,亮度可调。

三目镜筒,可自由切换正常观察与偏光观察,可进行100%透光摄影。

标准配置:

型号	jxlx-34t		jxlx-35t
目镜		大视野目镜	wf10x(μ 18mm)
物镜	长距平场消色差物镜(无盖坡片)pl 5x/0.12		长距平场消色差物镜(大盖坡片)pl 5x/0.12

_	_	
	长距平场消色差物镜(无盖玻片)pl l10x/0.25	长距平场消色差物镜(无盖玻片)pl l10x/0.25
	`	长距平场消色差物镜(无盖坡片)pl 120x/0.40
	长距平场消色差物镜(无盖坡片)pl l60x/0.75(弹簧)	长距平场消色差物镜(无盖坡片)pl 140x/0.60
		长距平场消色差物镜(无盖坡片)pl 160x/0.75
目镜筒	三目镜,倾斜30?,(内置检偏振片,可进行切换)	
落射照明糸	ôv 20w卤素灯,壳度可调	
统	洛射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿	划滤色片和磨砂圾堝
调焦糸统	粗微动同轴调焦,微动格值:2 µ m,粗动松紧可调 , 带锁紧	和限位装置
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)	五 孔(内向式滚珠内定位)
工作台	双层机械移动式(尺寸:185mmx140mm,移动范围:75mmx5	0mm)
透射照明系	呵贝聚光镜 na.1.25可上下升降	
统	蓝滤色片和磨砂玻璃	
	集光器,卤素灯 适用	

可选附件:

名称	种类/技术参数
目镜	大视野目镜wf16x(µ 11mm)、10x分划目镜(µ 18mm)格值0.1mm/格
物镜	长距平场消色差物镜(尤盖坡片) pl 150x/0.70
	长距平场消色差物镜(尤盖坡片) pl 180x/0.80
	长距平场消色差物镜(无盖坡片) pl l 100x/0.85 (弹簧)
	平场消色差物镜(尤盖坡片) pl 100x/1.25 (弹簧,油)
滤色片	蓝滤色片和磨砂玻璃
ccd接头	D.4x; 0.5x; 1x; 0.5x带分划尺 格值0.1mm/格
摄像头	dv-1 (帝usb & video输出) ; dv-2 (帝usb输出) ; dv-3 (帝video输出)
摄影装置	2.5x/4x变倍摄影装置带10x取景目镜
	4x对焦摄影装置
	md卡环
	pk卡环
数码相机接头	canon(a45)