

商丘安川伺服驱动器显示一点横杠维修yaskawa一站式服务中心

产品名称	商丘安川伺服驱动器显示一点横杠维修yaskawa 一站式服务中心
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

通用输入口 通用输入口 通用输入口 10

数字输入口，频率范围 数字输入口，频率范围 数字输入口，频率范围 数字输入口，频率范围

数字输入口，频率范围 数字输入口，频率范围 <500Hz; <500Hz;<500Hz;<500Hz; <500Hz;

大电压输入为U=24V U=24V U=24V U=24V ;

在 24V 24V 24V 下， I=3ma I=3ma I=3ma I=3ma

Input9 Input9 Input9Input9

通用输入口 通用输入口 通用输入口 9

22

Input8 Input8 Input8Input8

通用输入口 通用输入口 通用输入口 8

23

Input7 Input7 Input7Input7

通用输入口 通用输入口 通用输入口 7

24

Input6 Input6 Input6Input6

通用输入口 通用输入口 通用输入口 6

25

Incom+ Incom+Incom+Incom+Incom+

电源 DC24VDC24V DC24VDC24V正端

外接直流 外接直流 24V24V24V

26

Input5 Input5 Input5Input5

通用输入口 通用输入口 通用输入口 5

27

Input4 Input4 Input4Input4

通用输入口 通用输入口 通用输入口 4

28

Input3 Input3 Input3Input3

通用输入口 通用输入口 通用输入口 3

29

Input2 Input2 Input2Input2

通用输入口 通用输入口 通用输入口 2

30

Input1 Input1 Input1Input1

通用输入口 通用输入口 通用输入口 1

31

32

Analog IN1 Analog IN1 Analog IN1Analog IN1 -

模拟量输入口 模拟量输入口 模拟量输入口 1负

$\pm 10V$ 差分输入；辨 差分输入；辨 差分输入；辨 差分输入；辨 差分输入；辨 率位，输入阻抗

率位，输入阻抗 率位，输入阻抗

33

Analog IN1+ Analog IN1+ Analog IN1+Analog IN1+ Analog IN1+

模拟量输入口 模拟量输入口 模拟量输入口 1正

34

35

Analog IN2 Analog IN2 Analog IN2Analog IN2 -

模拟量输入口 模拟量输入口 模拟量输入口 2负

36

模拟量输入口 模拟量输入口 模拟量输入口 2正

37

38

+5Vout +5Vout+5Vout+5Vout

5V 输出端口 输出端口

输出 5V 直流信号 直流信号

39

OUT A OUT A -

编码器输出 编码器输出 编码器输出 A相负

编