

供应 POM 美国杜邦 107 均聚甲醛 高强度 高刚度 热稳定性 高硬度POM

产品名称	供应 POM 美国杜邦 107 均聚甲醛 高强度 高刚度 热稳定性 高硬度POM
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:107 特性级别:高刚度 热稳定性
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

POM 美国杜邦

牌号

107

厂商

美国杜邦

厂家(产地)

日本宝理

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

高强度 高刚度 热稳定性 高硬度

用途级别

汽车部件

中文名称

聚甲醛

可售卖地

全国

类型

标准料

耐磨 注塑

需要抗磨耗的机械零件。

加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。

产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELTRIN均聚甲醛树脂中PV极限比较高等级。

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸水量	50%相对湿度	ASTM D-570	0.24	%
	吸水量	浸渍平衡点	ASTM D-570	1.00	%
	吸水量	24小时浸渍	ASTM D-570	0.27	%
物理性能	比重		ASTM D-792	1.42	
	模收缩	3.2mm		1.9-2.2	%
机械性能	挠曲系数	70	ASTM D-790	1515	MPa
	破裂点拉伸变形量	-55	ASTM D-638	15	%
	挠曲变形强度	23	ASTM D-790	90	MPa
	挠曲疲劳忍耐限度	50%RH,23 ,106 周期	ASTM D-671	28	MPa
	挠曲系数	100	ASTM D-790	895	MPa
	挠曲系数	122	ASTM D-790	550	MPa
	拉伸强度	23	ASTM D-638	66	MPa
	IZOD冲击试验	23	ASTM D-256	75	j/m
挠曲系数	23	ASTM D-790	2940	MPa	

