

POM 美国杜邦 911P 低排放POM 易加工POM 低磨耗POM

产品名称	POM 美国杜邦 911P 低排放POM 易加工POM 低磨耗POM
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:POM 型号:911P 特性级别:低磨耗易加工
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

POM

牌号

911P

厂商

美国杜邦

厂家(产地)

美国

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑挤出

特性级别

低磨耗

用途级别

通用级别

中文名称

聚甲醛

吸水率

0.27

洛氏硬度

120

熔流率

25

收缩率

2.2

拉伸模量

2900

密度

1190

热变形温度

162

可售卖地

全国

类型

标准料

电气性能介电因数50%RH,23 ,106HzASTM D-1500.006容积电阻率23 ,0.2%含水量ASTM D-2575 $\times 10^{14}$.cm抗电弧3.1mmASTM D-495183sec介电强度瞬间Short time(2.3mm)ASTM D-14915.8kv/mm热性能自燃性UL 94HB线性热膨胀系数60 ~ 104 ASTM D-69612.210-5m/m 介电常数50%RH,23 ,102 ~ 106HzASTM D-1503.5 .cm熔点ASTM D-2133175 热畸变温度1.8MPaASTM D-648124 线性热膨胀系数-40 ~ 29 ASTM

D-69610.410-5m/m 平均热容量上下范围-18 ~ 100 1.47KJ/kg 热畸变温度0.5MPaASTM D-648170