## 日本东丽PA66(华东地区)代理商

产品名称	日本东丽PA66(华东地区)代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

日本东丽PA66(华东地区)代理商

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3007 良流动

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3001-N 标准

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3006 耐热

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3301L 高韧性

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3001G-15 标准, 加纤15%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3006G-15 耐热, 加纤15%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3001G30标准, 加纤30%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3006G-30 耐热, 加纤30%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3001G-45 标准, 加纤45%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3006G-45 耐热, 加纤45%

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3001R 低翘曲, 无机填充物增强

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3211G35UB1 加纤35%/耐氯化钙

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3216G35UB1 加纤35%/耐氯化钙/耐热

东丽PA66 东丽PA66 日本东丽AMILAN PA66 CM3511G33 良外观、加纤33%

东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1016G-30 耐热, 加纤30% 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1011G-45 标准, 加纤45% 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1012G-45N 耐热, 加纤45% 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1001R 低翘曲, 无机填充物增强 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1014-V0 非增强, 无卤系列 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1023G1000 非增强 东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 CM1003G30 加纤30%

东丽PA6 日本东丽AMILAN PA6 U121 高冲击 标准